procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP : 32600-412

Mensagem GAPR n° 158/2019

Betim, 24 de junho de 2019. Senhor Presidente,

Tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei incluso que INSTITUI O CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE BETIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Este Projeto de Lei surgiu da necessidade de atualizar o Código de Obras do Município, tendo em vista a recente revisão do Plano Diretor Municipal - Lei Complementar n° 07 de 28 de dezembro de 2018.

Com o Projeto de Lei incluso pretende-se que os novos empreendimentos residenciais a serem aprovados no Município ofereçam melhor qualidade de vida aos betinenses e diversifiquem suas tipologias, tornando a cidade mais atrativa a outros segmentos e afastando o estigma da "Cidade dormitório".

Além disso, o referido Projeto de Lei apresenta como proposta um importante incentivo na Regularização das Edificações particulares existentes na cidade, que hoje significam mais de 80% das unidades imobiliárias construídas, em todos os usos (residenciais, comerciais, industriais, institucionais, etc.). Com a proposta, pretende-se simplificar e reduzir os custos da chamada Regularização Onerosa de Edificações, instrumento já previsto atualmente, mas pouco utilizado pela população, devido ao alto custo resultante dos cálculos de onerosidade impostos pela lei até então vigente.

Espera-se, portanto, após apreciação, que a cidade alcance com este Projeto de Lei um elevado índice de\Regularização de Imóveis e





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP.: 32600-412

consequentemente um maior ordenamento territorial, em benefício de todos, população e Poder Público.

Sirvo-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência e aos demais Vereadores as expressões de meu elevado apreço e distinta consideração.

Vittorio Medioli

Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Vereador Kleber Educ

Vereador Kleber Eduardo de Souza Rezende Presidente da Câmara Municipal de Betim/MG.





TELEFONE: (31) 3512-3412



PROJETO LEI COMPLEMENTAR N° <u>04</u>, DE 24 DE JUNHO DE 2019.

RUA PARÁ DE MINAS, 640. BRASILEIA - BETIM I MG - CEP: 32600-412

INSTITUI O CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE BETIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Povo do Município de Betim, por seus representantes, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I **DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1° Esta Lei Complementar estabelece as disposições gerais que regulam a aprovação de projetos, o licenciamento de obras e a execução, manutenção e conservação de obras no Município de Betim, sem prejuízo das normas estaduais e federais aplicáveis.

Art. São princípios básicos desta complementar:

I - conscientizar a população sobre o exercício da cidadania e dos direitos de vizinhança através de ações voltadas à educação urbana;

II - modernizar os parâmetros construtivos das edificações, adequando-os às necessidades atuais, em especial aquelas voltadas à preservação do meio-amblente e aos direitos dos cidadãos;





TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

III - definir as responsabilidades das partes envolvidas nos processos de licenciamento de obras no Município de Betim;

IV - garantir as liberdades individuais dos responsáveis pela elaboração dos projetos licenciados e pela execução das obras sem prejuízo dos interesses da coletividade;

V - normatizar e simplificar os procedimentos para o licenciamento das obras:

VI - promover e incentivar as melhorias sociais no Município de Betim através da regularização das edificações já consolidadas, em especial aquelas ocupadas pela população mais carente.

Art. 3° São partes integrantes desta lei complementar:

I - Anexo I - Tabela de Infrações e Penalidades

II - Anexo II - Modelo de Projeto Simplificado;

III - Anexo III - Glossário.

Cabíveis;

CAPÍTULO II DAS RESPONSABILIDADES

Seção I Do Profissional e Da Empresa



Art. 4° Somente profissional empresa







procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS. 640. BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

legalmente habilitados poderão projetar e construir.

§ 1° O profissional legalmente habilitado poderá atuar individual ou coletivamente, como responsável técnico pela elaboração do projeto de edificação ou pela execução da obra.

§ 2° O profissional responsável de que trata o parágrafo anterior declarará e assumirá sua responsabilidade em requerimento específico.

Art. 5° Fica definido que a responsabilidade sobre projetos, instalações execuções е cabe, em sua totalidade, exclusivamente aos profissionais conforme as **Anotações** Responsabilidade Técnica - ART.

Art. 6° São deveres dos responsáveis técnicos, nos limites das respectivas competências:

I - prestar informações ao Município de forma correta e inequívoca;

II - elaborar os projetos em observância às disposições previstas nesta lei;

III - executar obra licenciada de acordo com o projeto aprovado pelo Município e com a legislação vigente;

IV - cumprir as exigências legais, técnicas e normativas impostas pelos órgãos competentes municipais, estaduais e federais, conforme o caso;

V - dar o suporte necessário às vistorias e à fiscalização das obras, permitindo o ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA URBANA DO MUNICÍPIO DE BETIM o livre acesso ao canteiro de obras e apresentando a documentação técnica sempre que solicitado.





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

Art. 7° A substituição ou a transferência do responsável técnico deverá ser comunicada ao Município em novo requerimento, imediatamente à sua ocorrência.

Parágrafo único. Caso a substituição ocorra durante a execução da obra, a mesma deverá ser interrompida até que outro profissional legalmente habilitado assuma a responsabilidade técnica.

Seção II Do Proprietário

Art. 8° São deveres do proprietário do imóvel:

I - Prestar informações ao Município de forma correta e inequívoca;

II - Providenciar os projetos e obras devidamente licenciados e executados por responsável técnico;

III - Dar o suporte necessário às vistorias e à fiscalização das obras, permitindo o ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM o livre acesso ao canteiro de obras e à edificação, apresentando a documentação técnica sempre que solicitado;

IV - Manter o imóvel e seus fechamentos em bom estado de conservação;

V - Manter a integridade do projeto aprovado e promover sua conveniente utilização com manutenção das condições de salubridade e segurança, mesmo após o vencimento da responsabilidade técnica e a conclusão da obra.





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP.: 32600-412

§ 1° O proprietário declarará e assumirá sua responsabilidade em requerimento específico.

§ 2º O proprietário ou seu representante legal deverá comunicar aos órgãos competentes do Município situação de risco iminente que comprometa a segurança e a saúde dos ocupantes e de terceiros, assim como deverá adotar providências no sentido de sanálas.

§ 3º A depredação por terceiro ou a ocorrência de acidente não isentam o proprietário da manutenção do bom estado de conservação do imóvel e de seus fechamentos.

§ 4° As obrigações previstas nesta lei para o proprietário estendem-se ao possuidor do imóvel, assim entendido como a pessoa física ou jurídica, bem como seu sucessor a qualquer título, que tenha de fato o exercício pleno ou não de usar e ocupar o imóvel objeto da obra.

Seção III Do Município

Art. 9° Fica definida a responsabilidade do Município, através órgão responsável pela política urbana do município de Betim, aprovar os projetos, licenciar e fiscalizar a execução das obras, certificar a conclusão das mesmas e aplicar as penalidades cabíveis, visando ao cumprimento da legislação vigente, não se responsabilizando por qualquer sinistro ou acidente decorrente de deficiências do projeto, da execução ou da utilização da obra ou da edificação concluída.

§ 1º Caberá ao órgão responsável pela política urbana do município de Betim apenas a aprovação do projeto da





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM I MG - CEP: 32600-412

edificação conforme descrito nos arts. 14 e 15, não procedendo à aprovação de projetos complementares, entendidos como aqueles não necessários à constatação de conformidade da edificação perante o Plano Diretor de Betim, as leis de parcelamento, uso e ocupação do solo, o Código de Posturas e as demais exigências contidas nesta lei, conforme o caso.

§ 2º O órgão de política urbana do município Betim poderá fiscalizar as edificações de qualquer natureza, após a concessão da Certidão de habite-se e baixa de construção, visando a garantir o disposto no inciso V do art. 8º sem prejuízo das sanções cabíveis.

CAPÍTULO III DA APROVAÇÃO DE PROJETOS E LICENCIAMENTO DE OBRAS

Seção I Disposições Gerais

Art. 10. A execução das obras públicas ou privadas de edificações é condicionada à obtenção de licença outorgada pelo órgão responsável pela política urbana do município de Betim, precedida da aprovação dos respectivos projetos e do pagamento das taxas públicas pertinentes.

§ 1º Estão sujeitas à aprovação de projeto de edificação e ao licenciamento as obras de:

I - construção;

II - modificação.

§ 2º Estão sujeitas apenas ao licenciamento as







procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM I MG - CEP: 32600-412

demolições, a construção de muros de arrimo e as reformas e obras de infra-estrutura particulares que interfiram na vizinhança e em áreas públicas, devidamente acompanhadas pelo responsável técnico nos termos desta lei.

8 30 0 processamento do pedido licenciamento para obras públicas terá prioridade sobre quaisquer outros pedidos de licenciamento.

§ 4° As reformas em imóveis destinados a todos os usos, exceto aquelas destinadas ao uso unifamiliar e multifamiliar atender horizontal, deverão licenciadas previamente ser e simultaneamente às seguintes exigências:

I - As licenças serão solicitadas através de processo específico no qual constarão, no mínimo, os seguintes documentos:

- registro ou matrícula atualizada do imóvel; a)
- b) projeto arquitetônico da reforma;
- c) anotação de Responsabilidade Técnica do
- d) anotação de Responsabilidade Técnica de execução da obra de reforma;

projeto da reforma;

- e) certidão Negativa de Débitos Municipais do imóvel.
- II Poderá ser autorizada a reforma em edificações previamente aprovadas pelo Município de Betim, e edificadas conforme projeto anterior aprovado;

III - Poderá ser caracterizada como reformas, as







RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP.: 32600-412

obras que cumpram as seguintes exigências:

- a) não alterem as áreas cobertas:
- b) não alterem as áreas permeáveis;
- c) não alterem a destinação de áreas destinadas a vagas de veículos e/ou carga e descarga;
- d) não alterem a volumetria externa das edificações.

Art. 11. Fica definida as hipóteses de dispensas da aprovação de projeto e do licenciamento nas seguintes obras:

I - construção de muros;

II - instalação de canteiro e barração de obras em obras licenciadas, desde que não ocupem área pública;

III - modificações internas às unidades residenciais e não-residenciais que não gerem alteração da área construída, nos termos da Lei de Uso e Ocupação do Solo;

IV - reformas, exceto as que se enquadram no § 2° do art. 10;

V - instalação de grades de proteção;

VI - construção de abrigos para animais

domésticos;

VII - centrais de GLP, casa de bombas e afins;

VIII - escadas e rampas descobertas sobre terreno natural, respeitados os parâmetros da legislação vigente;

IX - impermeabilização de lajes;

X - instalações provisórias como estande de vendas, circos e afins, desde que não ocupem área pública;

XI - equipamentos due não caracterizem habitabilidade, como Estações Rádio Base, Castelos D'água e afins.





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP : 32600-412

Parágrafo único. A dispensa da aprovação do projeto não desobriga o interessado do cumprimento das normas pertinentes, nem da responsabilidade penal e civil perante terceiros.

Seção II Da Aprovação de Projeto

Subseção I Disposições Gerais

Art. 12. A Aprovação de Projeto de Edificação e a Certidão de Habite-se e Baixa de Construção dar-se-á via procedimento administrativo, pelo sistema de aprovação digital, mediante pagamento das taxas e preços públicos correspondentes e do atendimento às disposições estabelecidas nesta Lei e na legislação urbanística vigente.

§ 1º Os processos de aprovação de projeto serão instruídos com os seguintes documentos:

 I - registro do imóvel atualizado ou título de domínio, pleno ou útil, de posse, sob qualquer modalidade, em nome do interessado, com firma reconhecida em cartório e acompanhado do registro do imóvel atualizado;

II - cópia de documento de identidade do proprietário ou possuidor;

III - ART-CREA do projeto arquitetônico assinada e

quitada;







TELEFONE: (31) 3512-3412

RUA PARÁ DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

IV - memória de cálculo das áreas construídas e permeávels;

V - projeto do passeio público atendendo às seguintes exigências:

VI - certidão Negativa de Débito do Imóvel (CND);

VII - ISS do profissional ou empresa responsável pelo projeto.

§2º O órgão responsável pela política urbana do município de Betim poderá solicitar documentação complementar, dentre outras:

I - levantamento planialtimétrico, com curvas de nível de 1 (um) em 1(um) metro, indicação de divisas, níveis em suas extremidades, locação e especificação de construções existentes, espécies arbóreas, corpos d'água e suas áreas de preservação e demais elementos naturais, para terrenos:

a) com áreas iguais ou maiores que 5.000m² (cinco mil metros quadrados);

b) com declividades superiores a 15% (quinze por cento);

c) não indicados em planta cadastral de parcelamento aprovado pelo Município;

d) nos casos previstos no art. 22 desta Lei Complementar.

II - contrato ou estatuto social quando o proprietário for pessoa jurídica;





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

III - documento de concessionárias de vias, dutos e outros quanto às faixas de domínio e não-edificantes:

IV - ART-CREA do levantamento planialtimétrico, dos projetos de iluminação e ventilação artificiais, de combate e prevenção ao incêndio e pânico e de equipamentos de transportes mecanizados, conforme o caso;

V - licença ambiental, nos termos da legislação em vigor.

§ 3º Não serão passíveis de aprovação, projetos cujos imóveis possuam débitos com o erário municipal.

Art. 13. Para atender aos interesses da coletividade, o projeto de edificação deverá estar em rigorosa conformidade com as prescrições desta lei, com as demais normas urbanísticas do Município e com as estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Art. 14. O projeto de edificação a ser apresentado pelo responsável técnico para análise e aprovação deverá estar em conformidade com modelo e diretrizes definidos em regulamento específico, tendo como objetivo alcançar qualidade e celeridade nos processos de aprovação e regularização de Imóveis no Município de Betim.

Parágrafo único. O regulamento garantirá um prazo de 60 (sessenta) dias para adaptação dos responsáveis técnicos ao novo modelo proposto e garantirá também o direito de prosseguimento dos processos de aprovação de projetos protocolados em data anterior à sua publicação.





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÀ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP : 32600-412

Art. 15. A simplificação da representação gráfica do projeto de edificação a ser apresentado para aprovação não exime os responsáveis técnicos e os proprietários ou possuidores do atendimento a todos os parâmetros previstos pela legislação urbanística, estando estes, caso haja descumprimento, sujeitos a todas as sanções e penalidades previstas.

Parágrafo único. Na vistoria para concessão da Certidão de Habite-se serão conferidos todos os parâmetros internos e externos estabelecidos pela legislação urbanística vigente, inclusive aqueles dispensados de representação gráfica na aprovação do projeto.

Subseção II Procedimento de Análise de Projetos

Art. 16. A análise do projeto de edificação levará em conta os parâmetros que afetam a paisagem urbana e a qualidade de vida da coletividade, em especial:

I - coeficiente de aproveitamento;

II - cota de terreno por unidade habitacional;

III - taxas de ocupação e permeabilidade;

IV - afastamentos frontais, laterais, de fundos e

entre edificações;

V - altura na divisa e da edificação;

VI - áreas de estacionamento;

VII - iluminação e ventilação dos compartimentos;

VIII - circulações verticais e horizontais coletivas;

IX - pé-direito;

X - acessibilidade;





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP.: 32600-412

XI - demais parâmetros definidos no Capítulo V desta lei, conforme o uso da edificação.

§ 1º A aprovação do projeto será deferida com base nos documentos apresentados e projetos devidamente elaborados pelo responsável técnico, de acordo com a legislação vigente.

§ 2º A análise dos projetos por parte do órgão responsável pela política urbana do município de Betim será precedida de uma pré-análise, cujo resultado será devidamente retratado em documento específico.

Art. 17. Para a análise do projeto, o órgão responsável pela política urbana do município de Betim poderá solicitar manifestação dos órgãos e unidades da Administração Direta e Indireta do Município envolvidos na aprovação, conforme o caso.

Parágrafo único. Compete ao Responsável Técnico pelo projeto da edificação providenciar a manifestação dos órgãos estaduais e federais, bem como das concessionárias de serviços públicos que deverão se pronunciar acerca da aprovação do projeto.

Art. 18. O prazo máximo para o Município concluir a análise do projeto, aprovando ou emitindo laudo acerca das ofensas às normas e erros técnicos cometidos, é de até 45 (quarenta e cinco dias), contados a partir da data de aceitação preliminar dos documentos juntados ao processo.

§ 1° O responsável técnico e o proprietário deverão ser comunicados, por escrito, das decisões proferidas.


§ 2º Estão incluídos nos prazos determinados neste





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412





RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

artigo os dias que se fizerem necessários para manifestação de todos os órgãos e unidades da Administração Direta e Indireta do Município envolvidos na aprovação.

§ 3° O prazo máximo para o Município emitir comunicação acerca da análise preliminar de documentos juntados ao processo é de 25 (vinte e cinco) dias, contados a partir da data de quitação da taxa de análise do projeto.

Art. 19. Os projetos que estiverem em desacordo com a legislação vigente ou contiverem erros técnicos deverão ser corrigidos pelo responsável técnico, conforme laudo, e reapresentados ao órgão responsável pela política urbana do município de Betim para análise, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da data de notificação para as correções, sob pena de indeferimento.

§ 1º Ao órgão responsável pela política urbana do município de Betim compete verificar as correções apresentadas de que trata o caput, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias, contados de sua apresentação, podendo aprovar ou emitir novo laudo, ocasião em que será concedido o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para a realização das novas correções por parte do responsável técnico, sob pena de indeferimento do pedido de aprovação.

§ 2º Das correções de que trata o parágrafo anterior, caberá ao órgão responsável pela política urbana do município de Betim, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias, emitir decisão final do pedido de aprovação do projeto, aprovando ou indeferindo.

Art. 20. Decorridos os prazos previstos para o Município sem que as análises sejam proferidas, o proprietário poderá notificar o órgão responsável pela política urbando município de Betim





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP : 32600-412

para solicitar, no prazo de 15 (quinze) dias as suas decisões.

§ 1º Esgotado o prazo previsto no caput sem que haja a decisão do ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM, fica o responsável técnico autorizado a dar início à obra, mediante notificação.

§ 2º O disposto no parágrafo anterior não isenta o proprietário e o responsável técnico pela obra do cumprimento do disposto nesta lei e na legislação pertinente, bem como da sujeição às penalidades previstas no Anexo I desta lei.

Art. 21. Cada projeto será distribuído a um único servidor, que ficará responsável por toda a análise até sua conclusão.

Parágrafo único. Poderá haver transferência da análise do projeto a outro servidor nos seguintes casos:

I - afastamento legal do servidor que efetuou a análise anterior;

II - por determinação expressa do órgão responsável pela política urbana do município de Betim.

Art. 22. Na aprovação do projeto poderão ser aceitas divergências entre as dimensões do lote, do conjunto de lotes ou do terreno constantes da planta de aprovação do parcelamento em relação ao levantamento planialtimétrico, respeitadas as dimensões do logradouro público.

§ 1º Constatada a divergência, os parâmetros definidos na Lei de Uso e Ocupação do Solo e nesta lei serão aplicados





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

da seguinte maneira:

I - de acordo com o levantamento planialtimétrico se este apontar dimensões menores que as constantes da planta do parcelamento aprovada;

II - de acordo com planta do parcelamento aprovada se as dimensões constantes do levantamento planialtimétrico estiverem maiores que ela.

§ 2º Para o cálculo do potencial construtivo e da taxa de permeabilidade definidos pela Lei de Uso e Ocupação do Solo vigente, na hipótese descrita no inciso I do § 1º deste artigo prevalecerá a área constante da planta de parcelamento aprovada.

§ 3º Para fins do disposto no caput os lotes ou terrenos adjacentes devem estar incluídos em planta de parcelamento aprovada pelo Município e apresentar as divisas divergentes consolidadas.


§ 4º Para fins do disposto no *caput* neste artigo não serão aceitas divergências se o imóvel, lote ou terreno for confrontante com áreas públicas.

§ 5º A aprovação do projeto de edificação não significa o reconhecimento da legitimidade dos direitos de propriedade, posse, domínio ou quaisquer outros sobre o imóvel.

Seção IV Da Licença de Construção

Art. 23. Nenhuma obra poderá ser iniciada sem a





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP.: 32600-412

emissão do respectivo alvará de licença de construção, salvo na hipótese prevista no § 1° do art. 20 desta lei.

§ 1° Considera-se iniciada a obra ao ser promovida a execução das fundações e alicerces da edificação.

§ 2º Antes de expedir o alvará de licença de construção, o órgão responsável pela política urbana do município de Betim poderá vistoriar as condições do terreno onde se pretende construir a edificação.

§ 3º A concessão do alvará de licença de construção dependerá da prévia indicação do responsável técnico pela execução da obra, através da apresentação da respectiva ART-CREA.

§ 4° A aprovação do projeto implicará a concessão do alvará de licença de construção, sendo facultado ao proprietário ou ao responsável técnico obstar sua retirada, mediante requerimento, pelo prazo de até 02 (dois) anos, contado da data de aprovação do projeto.

§ 5º Na hipótese do parágrafo anterior, será emitida certidão de aprovação de projeto, com indicação do prazo para requerer expedição do alvará de licença de construção, sob pena de ser tornada nula a aprovação do projeto.

Art. 24. Toda e qualquer edificação deverá ser obrigatoriamente construída segundo o projeto aprovado pelo órgão responsável pela política urbana do município de Betim.

Parágrafo único. Caso seja constatada divergência com as informações prestadas pelo responsável técnico e a



www.betim.mg.gov.br



procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

legislação vigente, caberá ao órgão responsável pela política urbana do município de Betim:

I - notificar o proprietário e o responsável técnico sobre as divergências encontradas;

II - exigir que as divergências sejam sanadas nos prazos desta lei;

III - encaminhar para a fiscalização pertinente;

IV - encaminhar denúncia ao CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - e à Assessoria Jurídica do órgão responsável pela política urbana do município de Betim, se constatada a possível prática de crime, nos termos da legislação penal.

Art. 25. O alvará de licença de construção terá o prazo de validade de 04 (quatro) anos, a partir da data de sua expedição.

§ 1° Findo o prazo previsto no caput deste artigo sem que a obra tenha sido concluída, observar-se-á o seguinte:

I - o alvará de licença de construção poderá ser revalidado por mais 04 (quatro) anos, desde que não tenha havido alteração na legislação municipal pertinente, se requerido em até 30 dias após o prazo de vencimento;

II - caso a renovação seja solicitada fora do prazo será expedida taxa de análise relativa a análise do projeto;

III - na ocorrência de alteração na legislação, o alvará de licença de construção poderá ser revalidado apenas para obra iniciada, por período de mais 04 (quatro) anos.





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS. 640. BRASILEIA - BETIM | MG - CEP.: 32600-412

§ 2º O prazo mencionado no caput não correrá durante impedimento judicial, desde que devidamente comprovada sua duração por documento hábil.

§ 3º Na hipótese do inciso III do § 1º deste artigo, o projeto que inclua complementação da estrutura não executada deverá ser reapresentado para aprovação, de acordo com os critérios da nova legislação.

§ 4º O alvará de licença de construção poderá ser cancelado mediante solicitação do proprietário.

§ 5º O alvará de licença de construção será cassado quando constatada irregularidade no procedimento de aprovação.

§ 6° O alvará de licença para construção poderá ser emitido em caráter provisório, com validade não superior a 01 (um) ano, a critério do órgão responsável pela aprovação de projetos, nos processos onde exista necessidade de impor ao interessado o cumprimento de condicionantes estabelecidas pelo Município.

§ 7° Havendo justificativa por parte do órgão responsável pela aprovação de projetos, o alvará Provisório poderá ser renovado até totalizar o prazo máximo de 03(três) anos.

Art. 26. A aprovação de projeto de edificação em substituição a outro já aprovado implica o cancelamento do alvará de licença de construção em vigor.





TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640. BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

Seção V

Da Regularização da Edificação

Art. 27. A regularização de edificação executada sem prévia licença ou em desacordo com o projeto aprovado será feita mediante requerimento específico e pagamento das respectivas taxas e preços públicos, de acordo com os procedimentos e exigências definidos nesta lei para aprovação de projeto.

§ 1º Antes de analisar o projeto de regularização, o órgão responsável pela política urbana do município de Betim realizará vistoria na edificação para verificação das informações apresentadas. Caso vistoria constate divergência entre as informações apresentadas e a edificação, caberá:

I - notificar o proprietário e o responsável técnico sobre as divergências encontradas;

II - exigir que as divergências sejam sanadas nos prazos desta lei, sob pena de ser tornada nula a regularização;

III - encaminhar para a fiscalização pertinente;

IV - encaminhar denúncia ao CREA e à Assessoria Jurídica do órgão responsável pela política urbana do município de Betim, se constatados possíveis indícios de prática de crime, nos termos da legislação penal.


§ 2º A regularização de que trata esta lei refere-se às normas edilícias e urbanísticas da edificação, mão se aplicando ao uso





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412





ou atividade exercida na mesma.

§ 3º Concluída a regularização, será concedida a Certidão de Habite-se e Baixa de Construção, nos termos desta lei.

RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP.: 32600-412

Art. 28. As edificações concluídas que foram executadas em desacordo com a legislação urbanística vigente serão objetos de regularização onerosa cujas disposições serão definidas nesta lei complementar.

§ 1º Entende-se por edificação concluída aquela em que a área objeto de regularização tenha sido executada com as condições mínimas definidas no inciso II, do parágrafo primeiro, do art. 54, até a data de publicação desta lei.

§ 2º órgão responsável pela política urbana do município de Betim procederá à comprovação da exigência do parágrafo anterior através de:

I - levantamento aerofotogramétrico oficial do Município, com referência da data do vôo;

II - imagem satélite ou foto aérea de órgão oficial reconhecido por órgãos públicos, com referência da data.

§ 3º Para as edificações cuja comprovação de conclusão não seja possível nos termos do parágrafo anterior, o proprietário deverá apresentar ao órgão responsável pela política urbana do município de Betim pelo menos um dos seguintes documentos:

I - lançamento no Cadastro Tributário Imobiliário

Municipal;

II - certidão negativa de débito - CND, da obra;







procuradoria.geral@betim.mg.gov.br





III - laudo emitido pelo CREA;

RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM I MG - CEP: 32600-412

IV - declaração por escrito de no mínimo 2 (dois) proprietários vizinhos confrontantes;

V - termo de recebimento provisório de obra, para edificações públicas.

§ 4º Poderão ser regularizadas uma ou mais edificações no mesmo lote desde que tenham condições mínimas de higiene, segurança de uso, estabilidade e acessibilidade.

§ 5º órgão responsável pela política urbana do município de Betim poderá exigir obras de adequação para garantir a estabilidade, a acessibilidade, a segurança, a higiene e a salubridade da edificação.

§ 6º Em caso de construção situada em terreno ou lote não aprovado, a regularização do parcelamento do solo deverá preceder à regularização da edificação.

Dependerá de prévia anuência autorização do órgão competente a regularização das edificações:

I - tombadas, preservadas ou contidas em perímetro de área protegida;

II - situadas em área de proteção dos mananciais e Área de Preservação Permanente;

III - situadas em área de proteção ambiental e nas Áreas de Interesse Ambiental - AIA, definidas no Plano Diretor do Município de Betim.







TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARA DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP : 32600-412

Art. 29. Não é passível de regularização, para os efeitos da aplicação do disposto nesta lei, a edificação que esteja implantada:

I - Em área de risco, exceto quando comprovada a estabilidade e segurança da edificação por laudo técnico, assinado por profissional legalmente habilitado e acompanhado da respectiva ART-CREA:

II - Em faixa de domínio de vias, dutos e outros e em área considerada non aedificandi;

III - Em área pública, inclusive a destinada à implantação de sistema viário ou em área de projeto viário prioritário, nos termos da legislação urbanística;

IV - Em área que esteja sub judice em decorrência de litígio entre particulares, relacionado à execução de obras irregulares.

Art. 30. Fica definida que a regularização onerosa de edificação será calculada de acordo com o tipo de irregularidade e o uso da edificação, conforme o seguinte:

I - a construção de área acima do permitido pelo Coeficiente de Aproveitamento Básico será passível de regularização, mediante o recolhimento do valor em reais, a ser calculado da seguinte forma:

a) 11% (onze por cento) do resultado da multiplicação da área irregular construída pelo valor do metro quadrado do terreno, em caso de edificação unifamiliar ou multifamiliar horizontal;

b) 25% (vinte e cinco por ¢ento) do resultado da multiplicação da área irregular construída pelo valor do metro quadrado do terreno, para as demais edificações.





procuradoria geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARA DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP.: 32600-412

 II - A construção de área acima do permitido pela Taxa de Ocupação será passível de regularização, mediante o recolhimento do valor em reais, a ser calculado da seguinte forma:

- a) 5% (cinco por cento) do resultado da multiplicação da área irregular construída pelo valor do metro quadrado do terreno, em caso de edificação unifamiliar ou multifamiliar horizontal;
- b) 30% (trinta por cento) do resultado da multiplicação da área irregular construída pelo valor do metro quadrado do terreno, para as demais edificações.
- III O não atendimento aos afastamentos frontal, laterais, de fundo e entre edificações, mínimos, será passível de regularização, mediante o recolhimento do valor em reais, a ser calculado da seguinte forma:
- a) 4,5% (quatro e meio por cento) do valor do metro quadrado do terreno, multiplicado pelo volume invadido, em metros cúbicos ou fração, a partir da limitação imposta, no caso de edificação unifamiliar ou multifamiliar horizontal;
- b) 10% (dez por cento) do valor do metro quadrado do terreno, multiplicado pelo volume invadido, em metros cúbicos ou fração, a partir da limitação imposta, para as demais edificações.
- IV O não atendimento à altura máxima na divisa será passível de regularização, mediante o recolhimento do valor em reais, a ser calculado da seguinte forma:
- a) 7,5% (sete e meio por cento) do valor do metro quadrado do terreno, multiplicado pela área do plano vertical excedente, no caso de edificação unifamiliar ou multifamiliar horizontal;
- b) 15% (quinze por cento) do valor do metro quadrado do terreno, multiplicado pela área do plana vertical excedente,





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

para as demais edificações.

V - O não atendimento à taxa de permeabilidade será passível de regularização, desde que o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável determine a adoção de dispositivos alternativos de infiltração tecnicamente adequados ou emita anuência, sendo esta mediante o valor recolhido em reais, a ser calculado da seguinte forma:

a) 50% (cinquenta por cento) do resultado da multiplicação da área permeável não atendida pelo valor do metro quadrado do terreno.

VI - O não atendimento ao número mínimo de vagas para estacionamento de veículos será passível de regularização, mediante o recolhimento do valor em reais, a ser calculado pela multiplicação do número de vagas não atendidas por 2 (duas) vezes o valor do metro quadrado do terreno.

VII - O descumprimento de outros preceitos desta lei não especificados nos incisos anteriores será passível de regularização, mediante o recolhimento do valor de R\$ 20,53 (vinte reais e cinquenta e três centavos) por metro quadrado da área objeto de regularização, precedida de reajuste anual baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, publicado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

§ 1° O valor a ser pago pela regularização da edificação corresponderá à soma dos cálculos referentes a cada tipo de irregularidade, de acordo com os critérios definidos neste artigo.

§ 2º A avaliação do terreno será de acordo com a planta de valores mobiliários de terreno definidos pelo Município, a ser regulamentado em decreto próprio.

§3º Estão isentas dos valores a serem pagos pela





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM I MG - CEP: 32600-412

regularização de que trata este artigo:

 I - As edificações unifamiliares com área total construída não superior a 100m² (cem metros quadrados);

 II - As edificações não residenciais com área total construída não superior a 100m² (cem metros quadrados);

 III - As edificações de uso misto, cujas partes residencial e não residencial se enquadrem no disposto nos incisos I e II deste parágrafo;

 IV - edificações de templos religiosos e de associações civis sem fins lucrativos, desde que reconhecidas de utilidade pública municipal.

Art. 31. Para a regularização de edificação com aberturas a menos de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) das divisas laterais e de fundos, será necessária anuência expressa do proprietário do terreno limítrofe.

Art. 32. A regularização de imóvel de propriedade da Administração Pública será realizada por meio de procedimento simplificado, nos termos desta lei, isenta de qualquer tipo de taxa ou preço público.

Art. 33. As edificações concluídas após a data de publicação desta lei poderão ser regularizadas de forma onerosa, em caráter extraordinário, desde que obedecidas simultaneamente as seguintes exigências:

I - atendam às condições mínimas definidas no II,





procuradoria geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

§ 1°, do art. 54.

II - obtenham aprovação prévia junto à COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DIRETOR - CEPD, para as edificações destinadas a todos os usos, exceto aquelas destinadas ao uso unifamiliar e multifamiliar horizontal será necessária a apresentação e aprovação prévia de Estudo de Impacto de Vizinhança, no qual constem medidas mitigadoras e compensatórias aos impactos negativos decorrentes das irregularidades existentes no imóvel, as quais deverão ser cumpridas antes da obtenção da Certidão de Habite-se do imóvel;

III - apresentem anuência expressa do proprietário do terreno limítrofe, quando as irregularidades forem relativas aos seguintes parâmetros:

- a) afastamentos lateral e de fundos;
- b) altura máxima na divisa;

IV - Nos casos em que a COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DIRETOR - CEPD julgar necessário, o vizinho prejudicado poderá ser convidado a comparecer pessoalmente à Comissão, para esclarecimentos e assinatura da referida anuência;

V - sejam recolhidos os valores decorrentes das irregularidades, os quais serão baseados na forma prevista nesta lei, sendo ainda multiplicados por fator referente à data de conclusão da obra, conforme o Anexo I.

§ 1º Para a regularização das obras concluídas após a publicação desta lei será aplicado um fator de multiplicação equivalente à seguinte fórmula: Fator de Multiplicação = ((Ano de conclusão) - (2018)) x 2.





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP.: 32600-412

§ 2º A comprovação da data de conclusão da obra seguirá os mesmos critérios estabelecidos nesta lei.

§ 3º As medidas mitigadoras e compensatórias serão determinadas sempre para a obtenção de benefícios para a coletividade e prioritariamente voltadas para a melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade dos passeios públicos situados no entorno da edificação objeto da regularização onerosa.

§ 4º Para análise da COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DIRETOR - CEPD, serão previamente juntados ao processo, os históricos detalhados contendo todas as notificações e autuações ambientais e urbanísticas referentes ao imóvel, ao Responsável Técnico e ao Proprietário, visando o levantamento de possíveis reincidências.

§ 5° A reincidência de obras irregulares que tragam benefício contínuo a um mesmo imóvel, cidadão, empresa ou responsável técnico é fator determinante para que a COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DIRETOR - CEPD conclua pelo indeferimento do pedido de regularização, devendo nesse caso haver os seguintes encaminhamentos:

abertura específico a) de processo que recomende ação judicial demolitória das obras irregulares;

b) denúncia do profissional, empresa e construtor ao Conselho Profissional respectivo;

c) suspensão temporária do cadastro do profissional e do proprietário no sistema de aprovação de projetos;

d) suspensão de alvarás de funcionamento até a demolição das irregularidades.







TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARA DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

Seção VI

Das Modificações

Art. 34. A análise dos projetos de modificação será feita mediante requerimento específico e pagamento das respectivas taxas e preços públicos, de acordo com os procedimentos e exigências definidos nesta lei para aprovação de projeto.

Parágrafo único. Quando tratar se modificação de edificação existente e aprovada que não atenda às exigências previstas nesta lei, somente serão permitidas obras, nos seguintes casos:

I - quando tiverem por finalidade tornar a edificação mais compatível com tais exigências;

II - quando se destinarem a melhorar as condições de higiene, conforto, acessibilidade e segurança da edificação;

III - tratando-se não de acréscimos, prejudicarem as partes existentes nem aumentarem sua desconformidade.

Seção VII

Das Plantas Populares

Art. 35. O órgão responsável pela política urbana do município de Betim fornecerá plantas populares para moradias destinadas à população de baixa renda, visando a assistir a demanda habitacional existente, com projetos adequados às exigências desta lei e demais normas urbanísticas vigentes.

Art. 36. O interessado para ser considerado apto







procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

ao recebimento de planta popular deverá se enquadrar nos seguintes requisitos:

I - ser legítimo proprietário ou possuidor de imóvel no município, comprovado através de registro do imóvel atualizado ou título de domínio pleno ou útil de posse, sob qualquer modalidade, em seu nome, com firma reconhecida em cartório e, acompanhado do registro do imóvel atualizado;

II - possuir renda líquida mensal igual ou inferior a 03 (três) salários mínimos;

III - possuir lote ou terreno livre de quaisquer ônus para com o Município;

 IV - possuir lote ou terreno com área, limites e confrontações de acordo com a planta cadastral de parcelamento aprovado e/ou conforme descrito no Registro do Imóvel;

V - possuir lote ou terreno vago, exceto na hipótese do § 1º do art. 39;

VI - possuir lote ou terreno com declividade máxima de 15% (quinze por cento).

Art. 37. Os projetos de plantas populares obedecerão às seguintes exigências:

I - área construída máxima de 60m² (sessenta metros quadrados) distribuídos em um único pavimento e cobertos com telhado;

II - conter, obrigatoriamente, planta de localização com todos os elementos necessários à correta implantação da edificação no imóvel.





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

Art. 38. A planta popular será fornecida mediante abertura de procedimento administrativo específico com os seguintes documentos mínimos:

I - requerimento específico, contendo os dados do interessado e do imóvel, o modelo do projeto padrão escolhido e o croqui com a localização do modelo dentro do imóvel;

II - cópia de documento de identidade e CPF do proprietário ou possuidor do imóvel;

III - comprovante de propriedade ou posse, conforme descrito no inciso I do art. 36;

IV - comprovante de rendimentos mensais em nome do proprietário do imóvel, ou declaração de autônomo ou desempregado, devidamente identificada e assinada, conforme descrito no inciso II do art. 36:

- comprovante de pagamento da taxa específica.

Art. 39. A cada interessado somente poderá ser fornecido um único projeto.

§ 1° Em lotes em que haja comprovação legal de dois ou mais proprietários ou possuidores interessados que tenham condições de obter a planta popular, será fornecido um único projeto a cada um, desde que a sua fração do terreno corresponda a uma área igual ou superior ao lote mínimo permitido para desmembramento naquele zoneamento.

§ 2º Caso a fração de área seja inferior ao lote os interessados deverão providenciar a convenção de mínimo, condomínio.





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM I MG - CEP: 32600-412

Seção VIII

Da Licença de Demolição

Art. 40. A demolição de qualquer construção deverá ser licenciada e certificada pelo órgão responsável pela política urbana do município de Betim, acompanhada por responsável técnico legalmente habilitado e mediante pagamento da taxa respectiva.

§ 1º A demolição de imóvel de interesse de preservação depende da anuência do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Betim.

§ 2º Constatada a demolição em curso ou concluída de imóvel de interesse de preservação sem o devido licenciamento, ou de imóvel tombado, o valor da multa corresponderá ao respectivo valor venal do imóvel, acrescido do valor definido no Anexo I.

Art. 41. O pedido de alvará de licença para demolição dar-se-á via procedimento administrativo mediante pagamento das taxas ou preços públicos correspondentes e do atendimento às disposições estabelecidas nesta lei e na legislação urbanística vigente.

§ 1º São documentos indispensáveis para abertura do procedimento de licenciamento de demolição:

I - requerimento específico devidamente assinado pelo proprietário da edificação e pelo profissional responsável;

II - registro do imóvel atualizado;

III - cópia de doçumento de identidade do

proprietário;

IV - ART-CREA da Vexecução da demolição





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412





devidamente assinada e quitada;

V - Planta de localização do terreno contendo as edificações e suas respectivas áreas a serem demolidas, bem como ART-CREA devidamente assinada e quitada.

RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

§ 2º O órgão responsável pela política urbana do município de Betim poderá solicitar documentação complementar nos casos em que haja situações específicas para a demolição.

Art. 42. O prazo para início e execução da demolição, bem como dos serviços de remoção dos excedentes construtivos e limpeza do terreno, será definido pelo proprietário ou pelo responsável técnico e contará a partir da data de emissão do alvará de licença de demolição.

Art. 43. O órgão responsável pela política urbana do município de Betim exigirá do responsável pela demolição todas as medidas que julgar conveniente para preservar a segurança dos operários, do público, do trânsito de veículos e pedestres, dos logradouros e das propriedades e benfeitorias vizinhas.

§ 1º Os responsáveis pela demolição deverão dar destinação final aos excedentes construtivos gerados, em locais autorizados, nos termos da legislação em vigor.

§ 2º Executadas as ações descritas no parágrafo anterior, o terreno deverá ser mantido conforme o descrito no art. 47 até que seja providenciada sua nova ocupação.

Art. 44. Concluída a demolição, o proprietário deverá solicitar a respectiva certidão de demolição, a ser expedida após a constatação, mediante vistoria, das ações previstas no art. 42°.





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br TELEFONE: (31) 3512-3412 PREFEITURA DE BETIM CIDADE DO BEM

RUA PARÁ DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM I MG - CEP: 32600-412

Art. 45. Para as edificações demolidas sem o devido licenciamento, o proprietário deverá, via procedimento administrativo correspondente, requerer a certidão de demolição, sendo dispensada a apresentação do documento previsto no inciso IV do §1° do art. 41.

Seção IX Da Licença de Reconstrução

Art. 46. Será concedido o alvará de licença de reconstrução total ou parcial para edificação regularmente aprovada e possuidora da certidão de habite-se e baixa de Construção desde que tenha sido vitimada por sinistro ou que esteja em situação de risco iminente, comprovados por meio de laudo técnico.

Seção X Do Fechamento de Lotes e Terrenos

Art. 47. O lote ou terreno lindeiro a logradouro público deverá ser mantido limpo, drenado e fechado, conforme disposto nesta lei e demais normas aplicáveis.

§ 1º Entende-se por drenado o lote em condições de escoamento de águas pluviais, preservadas as eventuais nascentes, cursos d'água existentes e suas condições naturais de escoamento.

§ 2º O fechamento deverá ser capaz de impedir o carreamento de material do lote para o logradouro público, sendo vedada a utilização de formas de fechamento que causem danos ou





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARA DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

incômodos aos transeuntes.

§ 3º O lote não edificado deverá ser fechado no alinhamento com altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) e máxima de 5m (cinco metros), e observado o disposto na Lei de Uso e Ocupação do Solo.

§ 4º O fechamento de lote não edificado deverá ter elementos vazados, de forma a permitir sua completa visualização, e possuir portão de acesso.

§ 5º No lote edificado é facultado o fechamento no alinhamento, devendo, contudo, respeitar a altura máxima de 5m (cinco metros).

§ 6º No lote edificado é facultado o fechamento nas divisas laterais e de fundo, devendo, contudo, ser respeitada a altura máxima na divisa estabelecida pela Lei de Uso e Ocupação do Solo.

§ 7° Na concordância das esquinas, deverá existir, alternativamente:

I - chanfro, que deverá ser perpendicular à bissetriz do ângulo da esquina e ter comprimento externo mínimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) medidos na horizontal;

 II - canto arredondado, que deverá formar raio externo mínimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros);

III - no caso de parcelàmentos aprovados com raio definido, este deverá ser respeitado.





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

§ 8° As alturas dos fechamentos frontais mencionadas nos §§ 3° e 5° deste artigo serão medidas ponto a ponto, tendo como referência o nível do passeio ou de sua continuidade no recuo frontal lindeiro a ele.

Seção XI Da Numeração

Art. 48. Todas as edificações existentes ou que vierem a ser construídas serão obrigatoriamente numerados de acordo com as disposições desta Seção.

§ 1° É obrigatória a colocação da placa com o número oficial definido pela Administração Pública do Município de Betim, em local visível, no muro do alinhamento ou na fachada.

§ 2º Os proprietários dos imóveis sem placa de numeração oficial, com placa em mau estado ou que contenha numeração em desacordo com a oficialmente definida, serão notificados para regularizar a situação.

§ 3º Quando existir mais de uma unidade autônoma no interior do mesmo terreno ou se tratar de casas geminadas, cada unidade deverá receber numeração própria, referenciada à numeração da entrada do terreno.

§ 4º Quando a edificação ou terreno, além da sua entrada principal, tiver entrada por outro logradouro, o proprietário poderá requerer a numeração suplementar.





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM I MG - CEP: 32600-412

§ 5° A numeração das novas edificações e das respectivas habitações será designada por ocasião do licenciamento da construção, quando também será paga a respectiva taxa.

§ 6º A numeração dos terrenos vagos far-se-á por requerimento do proprietário, mediante a apresentação de Certidão de Registro de Imóvel atualizada.

§ 7° A numeração das edificações existentes farse-á por requerimento do proprietário, mediante a apresentação de Certidão de Registro de Imóvel atualizada.

§ 8° O Poder Executivo poderá proceder à revisão da numeração nos logradouros cujos imóveis não estejam numerados de acordo com o disposto neste artigo, bem como dos que apresentarem erros na numeração.

CAPÍTULO IV

Seção I Do Canteiro de Obras

Art. 49. Para o início da obra é obrigatória à instalação de placa de identificação que atenda à padronização estabelecida pelo órgão responsável pela política urbana do município de Betim, em posição visível a partir do logradouro público.

Parágrafo único. Estão isentas da exigência descrita no caput as edificações unifamiliares com área total construída não superior a 70m² (setenta metros quadrados).





TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM I MG - CEP.: 32600-412

Art. 50. O responsável técnico deverá manter, no canteiro de obras, cópia do alvará de licença de construção ou demolição e do projeto aprovado, em local de fácil acesso à fiscalização.

Art. 51. O canteiro de obras, suas instalações e equipamentos, bem como os serviços preparatórios e complementares, respeitarão o disposto nesta lei e nas Normas Técnicas Brasileiras pertinentes, na legislação sobre segurança e medicina do trabalho, no Código de Posturas, ao direito de vizinhança.

Art. 52. Durante a execução de obra, reforma ou demolição, o responsável técnico e o proprietário, visando à proteção dos operários, dos pedestres e das edificações vizinhas, deverão instalar dispositivos de segurança, tais como tapumes, andaimes, telas de proteção dentre outros.

Art. 53. Qualquer edificação a ser construída ou demolida deverá ser obrigatoriamente protegida por tapumes ou outro elemento que proporcione o isolamento e proteção da obra, satisfeitos, ainda, os seguintes requisitos:

I - serem executados no alinhamento do terreno ou;

II - sem edificações localizadas no alinhamento, não ocupar mais da metade de largura do passeio.

§ 1º A colocação de tapurhes deverá ser feita antes do início dos trabalhos e depende do alvará de licença de construção ou do alvará de licença de demolição.





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

§ 2° Os tapumes deverão ser mantidos enquanto

perdurarem as obras.

§ 3° No caso em que for tecnicamente indispensável, para a execução da obra, maior ocupação do passeio do que a prevista no presente artigo, o responsável pela execução da obra deverá solicitar autorização junto ao Órgão responsável pelo Transporte e Trânsito, apresentando a correspondente justificativa.

§ 4° Do lado de fora dos tapumes, somente será permitida a ocupação na projeção do passeio acima de 2,30m (dois metros e trinta centímetros), devendo todo o passeio até essa altura permanecer livre entre o tapume e a face interna do meio-fio, mantendo perfeitas condições de trânsito para os pedestres.

§ 5º No caso de ser indispensável a poda em árvores do logradouro para colocar tapumes ou facilitar a construção ou a demolição, o interessado deverá requerer autorização da Secretaria de Meio-Ambiente do Município.

§ 6° Os tapumes deverão garantir efetiva proteção às árvores, aparelhos de iluminação pública, postes e outros dispositivos existentes nos logradouros.

Seção II

Da Conclusão da Obra

Art. 54. A edificação somente poderá ser habitada, ocupada ou utilizada após a emissão da Certidão de Habite-se e Baixa de Construção.







TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP : 32600-412

§ 1° As certidões referidas no caput somente serão concedidas para as obras concluídas, assim consideradas as que atendam cumulativamente:

- I concordância com o projeto aprovado;
- II apresentem as seguintes condições mínimas:
- Instalações prediais executadas a) е devidamente ligadas à rede pública;
- b) Pisos e paredes acabados, bem como impermeabilizados, em ambientes de preparo de alimentos e higiene;
 - c) Cobertura concluída;
 - d) Revestimento externo acabado;
 - e) Esquadrias instaladas;
- f) Condições de acessibilidade garantidas de acordo com a legislação vigente;
 - g) Vagas de estacionamento demarcadas;
 - h) A área permeável vegetada;
 - i) Placa de numeração do edifício colocada;
- j) Passeios públicos executados ao longo do meiofio em frente ao lote, conforme projeto apresentado, contendo mudas saudáveis de espécies arbóreas, com altura mínima de um metro, e demais exigências técnicas da legislação em vigor.
- § 2° Em edificações residenciais multifamiliares verticais que possuam unidades autônomas com área construída maior que 70m² (setenta metros quadrados) poderá ser emitida a certidão de habite-se e baixa de construção, desde que possuam:

I - Piso e paredes acabados has áreas comuns;





TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640. BRASILEIA - BETIM I MG - CEP: 32600-412

II - Contrapisos concluídos e paredes rebocadas nas áreas privativas;

III - Pisos e paredes impermeabilizados em ambientes de preparo de alimentos e higiene.

3° A Certidão de Habite-se e Baixa de Construção para lojas poderá ser concedida independentemente do revestimento do piso, a ser executado juntamente com as necessárias instalações.

§ 4° As condições de habitabilidade somente serão certificadas de acordo com a responsabilidade do município, nos termos desta lei.

Art. 55. Após a conclusão da obra, o proprietário deverá solicitar, mediante requerimento específico e pagamento de taxas e preços públicos correspondentes, Certidão de Habite-se e Baixa de Construção, acompanhado dos seguintes documentos:

I - ART-CREA da execução da obra ou laudo de vistoria atestando a correta execução da obra, assinado por profissional habilitado e acompanhado de sua respectiva ART-CREA;


II - Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros referente às instalações de prevenção e combate a incêndio executadas, quando necessário.

Art. 56. Para a análise do pedido de Certidão de Habite-se e baixa de construção, o órgão responsável pela política urbana do município de Betim realizará vistoria do imóvel e constatado que a obra foi concluída, conforme disposto no § 1º do art. 54, a Certidão





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br





de Habite-se e Baixa de Construção será concedida.

§ 1º O resultado da vistoria de que trata o caput deverá ser apresentado ao proprietário no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do requerimento.

RUA PARÁ DE MINAS, 640. BRASILEIA - BETIM I MG - CEP: 32600-412.

§ 2º Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior sem que seja apresentado o resultado da vistoria, a edificação poderá ser habitada, ocupada ou utilizada, sem prejuízo das responsabilidades do proprietário e dos responsáveis técnicos definidas nesta lei.

Art. 57. Caso vistoria constate que a edificação está em desacordo com o projeto aprovado ou levantamento, os proprietários e responsáveis técnicos serão notificados para efetuarem a devida regularização.

Parágrafo único. Será concedido o prazo de 30 (trinta) dias para a regularização, sob pena de indeferimento do pedido de Certidão de Habite-se e Baixa de Construção, ficando o proprietário sujeito às penalidades cabíveis.

Art. 58. É permitida a emissão de Certidão de Habite-se Parcial para construção inacabada, desde que em condições de ser ocupada, observado o seguinte:

I - Constituam unidades ou pavimentos autônomos;

II - Atendam ao disposto no § 1º do art. 54 desta

lei:





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM I MG - CEP.: 32600-412

III - Estejam concluídas as áreas comuns.

§ 1º Somente será emitida a Certidão de Habite-se Parcial para obras que possuam alvará de licença de construção em vigor.

§ 2º Para as edificações de natureza comercial e de prestação de serviços bem como parte da mesma natureza nas edificações de uso misto, poderá ser concedido o Habite-se Parcial, desde que estejam concluídas as áreas comuns vinculadas.

§ 3º Para a emissão da Certidão de Habite-se Parcial deverá ser apresentada a respectiva convenção de condomínio do imóvel, se for o caso, em conformidade com a legislação e normas técnicas pertinentes, acompanhada de sua ART-CREA, para a devida descrição das unidades solicitadas.

Art. 59. Após a emissão da Certidão de Habite-se e Baixa de Construção, o órgão responsável pela política urbana do município de Betim encaminhará o processo à Secretaria Municipal de Fazenda para que os elementos de interesse da tributação municipal sejam transcritos no cadastro fiscal no prazo de 15 (quinze)dias, a contar da emissão do respectivo documento.

Seção III

Das Obras Paralisadas

Art. 60. A paralisação dos serviços de edificação ou de demolição deverá ser obrigatoriamente comunicada ao ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM.

Parágrafo único. A comunicação referida no







procuradoria geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

caput suspende o prazo do alvará de licença de construção ou do alvará de licença de demolição.

Art. 61. Ocorrendo paralisação de obra, o tapume deverá ser mantido em bom estado de conservação e o passeio deverá permanecer desobstruído, pavimentado e limpo.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II do art. 53, o tapume deverá ser recuado até o alinhamento.

Art. 62. Decorridos 60 (sessenta) dias de paralisação das obras, o órgão responsável pela política urbana do município de Betim fará a necessária vistoria a fim de verificar a segurança da edificação, intimando o proprietário a executar, no prazo estipulado no Anexo I, as medidas que se fizerem necessárias.

Art. 63. O proprietário de obra paralisada ou de edificação abandonada será diretamente responsável pelos danos ou prejuízos causados ao Município e a terceiros, em decorrência da paralisação ou abandono da mesma.

CAPÍTULO V DAS NORMAS PARA EDIFICAÇÕES

Seção I

Dos Elementos Construtivos, dos Equipamentos e dos Materiais de Construção

Art. 64. O responsável técnico responde pela escolha e pela correta utilização dos materiais, equipamentos e elementos construtivos, estruturais ou não, de acordo com as Normas Técnicas





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP.: 32600-412

Brasileiras relativas à resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural, durabilidade e impermeabilidade.

§ 1° São elementos construtivos de uma edificação: as fundações, a estrutura, as paredes, as lajes e os telhados.

§ 2° O responsável técnico deve sempre preferir a utilização de materiais e tecnologias que:

I - tenham sido gerados de forma respeitosa com a preservação dos recursos naturais;

II - promovam a melhor eficiência em termos de consumo de energia;

III - promovam o bom uso e a economia de água;

IV - promovam o conforto nos ambientes internos sem prejudicar o ambiente externo, especialmente quanto à emissão de gases geradores de efeito estufa ou outros poluentes.

§ 3° Sempre que o desenvolvimento da ciência e da técnica permitir que se crie condições ambientais idênticas às asseguradas pela natureza, ou utilizar, com o mesmo resultado, outras fórmulas, materiais ou equipamentos que não os estabelecidos nesta seção, poderá o órgão responsável pela política urbana do município de Betim admitir soluções diversas das prescritas nesta lei.

Art. 65. As estruturas de fundação ou outras estruturas deverão ficar inteiramente dentro dos limites do lote ou terreno de modo a garantir, na execução da obra, a segurança das pessoas e





TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

das edificações vizinhas, de forma a evitar, obrigatoriamente, quaisquer danos a logradouros públicos e instalações de serviços.

Art. 66. As coberturas deverão ser feitas de modo a impedir o despejo de águas pluviais nos terrenos vizinhos e logradouros públicos, bem como serão canalizadas e com seus condutores ligados a sarjetas, a sistemas de escoamento de águas pluviais ou à caixa de captação, respeitadas as disposições da legislação civil vigente.

Art. 67. Todas as chaminés deverão ter localização e altura suficientes para que os efluentes não incomodem ou prejudiquem os circunvizinhos, respeitadas as disposições da legislação civil vigente.

Parágrafo único. órgão responsável pela política urbana do município de Betim determinará, em qualquer tempo, acréscimos ou modificações que a condição descrita no caput venha a exigir.

Art. 68. As estruturas e paredes aparentes edificadas nas divisas do lote deverão ter as faces externas acabadas.

Parágrafo único. Fica isenta do cumprimento do disposto no caput a estrutura e parede aparente edificada em divisa cujo proprietário do imóvel confrontante à mesma der anuência, nos termos da legislação civil vigente.

Seção II

Das Fachadas e da Estética dos Edifícios

Art. 69. As fachadas das edificações deverão ser mantidas em bom estado de conservação e poderão ter saliências e marquises, desde que observado o disposto nestal lei e na Lei de Uso e





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



Ocupação do Solo.

§ 1° As marquises deverão atender, cumulativamente, às seguintes exigências:

RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

I - Altura mínima de 3m (três metros) contados de qualquer ponto do piso;

 II - Executadas com caimento em direção à fachada e serem dotadas de calhas e condutores encaminhando as águas pluviais sob o passeio, para a sarjeta do logradouro;

III - Não possuir pilares de sustentação, grades, peitoris ou guarda corpos.

§ 2º Em saliências utilizadas para a instalação de sistemas de ar-condicionado, é obrigatório haver dispositivo que impeça o gotejamento ou despejo de resíduos sobre a vizinhança e ou logradouro público.

Art. 70. A depredação por terceiros ou a ocorrência de acidente não isentam o proprietário da manutenção do bom estado de conservação das fachadas do imóvel.

Seção III

Dos Compartimentos

Art. 71. Os compartimentos terão sua destinação considerada pela sua finalidade lógica decorrente da disposição em planta e também pela sua designação no projeto, e deverão atender aos parâmetros técnicos correspondentes às funções que neles serão desempenhadas, conforme definido nesta lei.





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM I MG - CEP : 32600-412

§ 1º Em caso de conflito, prevalece, para fins de aprovação de projeto, a finalidade lógica do compartimento em relação à designação constante no projeto.

§ 2º As funções a que se refere o caput poderão ocorrer em espaço sem compartimentação física, desde que sejam respeitados os parâmetros técnicos mínimos exigidos para cada compartimento.

Art. 72. Os compartimentos das edificações são classificados em:

- I De permanência prolongada;
- II De utilização transitória.
- § 1° Os compartimentos de permanência prolongada são aqueles destinados a, pelo menos, uma das seguintes funções:
 - I Repouso;
 - II Estar ou lazer;
 - III Tratamento ou recuperação de saúde;
 - IV Trabalho, reunião, ensino;
 - V Preparo e consumo de alimentos;
 - VI Recreação, prática de esportes ou exercício





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412





físico.

diversos.

§ 2º Os compartimentos de utilização transitória são aqueles destinados a, pelo menos, uma das seguintes funções:

I - Circulação e acesso de pessoas;

RUA PARÁ DE MINAS. 640. BRASILEIA - BETIM | MG - CEP.: 32600-412

II - Higiene;

III - Guarda de veículos:

IV - Guarda de pertences, objetos e materiais

§ 3° As edificações residenciais deverão possuir para cada unidade autônoma, pelo menos um compartimento destinado ao repouso ou estar, e compartimentos destinados ao preparo de alimentos e à higiene, sendo este dotado de área de serviço e instalação sanitária.

§ 4º Para as edificações destinadas à habitação coletiva, como quitinetes, albergues estudantis e afins, será exigido, na forma do parágrafo anterior, pelo menos um compartimento destinado ao repouso ou estar, e uma instalação sanitária.

Art. 73. Os pés-direitos dos compartimentos terão as seguintes alturas mínimas:

I - 2,60m (dois metros e sessenta centímetros), para os de permanência prolongada;

II - 2,30m (dois metros e trinta centímetros), para os





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

de utilização transitória;

III - 2,60m (dois metros e sessenta centímetros), para as lojas ou 5m (cinco metros) quando essas possuírem sobreloja;

IV - 2,30m (dois metros e trinta centímetros), no mínimo, e 3m (três metros), no máximo, para as sobrelojas, desde que possam guardar a altura de 2,60m (dois metros e sessenta centímetros) debaixo de si;

V - 4m (quatro metros), para galpões;

VI - 2,10m (dois metros e dez centímetros), para rampas e escadas.

Parágrafo único. Para qualquer tipo de edificação, aplica-se o seguinte:

I - Nos casos de teto inclinado, o pé direito é definido pela média das alturas máxima e mínima do compartimento;

II - Os vãos de acesso não poderão ter altura inferior a 2,10m (dois metros e dez centímetros).

Seção IV

Dos Passeios Públicos

Art. 74. Passeio público é a parte da via pública, normalmente segregada e em nível diferente, destinada à circulação de qualquer pessoa com autonomia e segurança, bem como à implantação de mobiliário urbano, equipamentos de infraestrutura, vegetação,





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP.: 32600-412

sinalização e outros que se fizerem necessários em atendimento aos parâmetros mínimos abaixo:

I - Em passeios com largura igual ou superior a 1,80 m (um metro e oitenta centímetros), indicação de aberturas permeáveis no passeio, no mesmo nível de piso, destinadas ao plantio da arborização pública, situados junto ao meio-fio, compostos por quadrados ou retângulos com lados medindo no mínimo 60 (sessenta) centímetros, com espaçamento máximo de 6 (seis) metros entre as aberturas;

II - Indicação das espécies a serem plantadas nos locais descritos no inciso "a", especificadas em conformidade com as normas da CEMIG e da Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente, referentes à arborização pública;

III - Indicação da faixa acessível a portadores de necessidades especiais, situada no centro do passeio ou junto ao alinhamento frontal dos imóveis, a serem obrigatoriamente implantados em passeios com largura mínima de 120 (cento e vinte) centímetros;

IV - Indicação obrigatória dos rebaixos de passeio, nos lotes de esquina, destinados à travessia de portadores de necessidades especiais, localizados em conformidade as normas da órgão responsável pelo transporte e trânsito;

V - Indicação dos rebaixos destinados à entrada de veículos, atendendo as dimensões máximas estabelecidas pela legislação em vigor;

VI - A circulação de veículos sobre os passeios, entre o rebaixo do meio-fio e as vagas, só poderá ocorrer em direção perpendicular ao alinhamento, podendo o órgão responsável pela análise

procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

do projeto determinar o atendimento a uma das seguintes condições:

- a) A largura dos portões de acesso de veículos coincida com a largura dos trechos rebaixados no meio-fio;
- b) A largura das vagas projetadas defronte ao imóvel coincida com a largura dos trechos rebaixados no meio-fio;
- c) Os portões de acesso de veículos sejam recuados em, no mínimo 3,00m (três metros), de forma que não haja manobra no passeio;
- d) o local destinado ao estacionamento de veículos seja comum a mais de uma unidade autônoma.
- VII Nas edificações destinadas ao uso multifamiliar com acessos independentes, serão admitidos rebaixos cuja soma seja de até 60 % (sessenta por cento) da testada, se atendidas simultaneamente as seguintes condições:
- a) Os portões de acesso de veículos estejam recuados pelo menos 3,00 (três metros), do alinhamento;
- b) Para cada agrupamento de até 04 (quatro)unidades autônomas, seja previsto pelo menos um trecho de 05 (cinco) metros não rebaixado defronte ao imóvel, destinado ao estacionamento de veículos na via.
- VIII Indicação obrigatória dos demais elementos existentes e projetados para o passeio, como postes, lixeiras, hidrantes, condutores subterrâneos de águas pluviais, sinalização tátil, atendendo às exigências estabelecidas pela legislação em vigor;
- IX Especificação do tipo de piso utilizado no passelo, de característica obrigatoriamente antiderrapante;
- X Justificativa técnica nos casos onde houver impossibilidade de atendimento às diretrizes estabelecidas acima.

procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÀ DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP.: 32600-412

Parágrafo único. É proibido qualquer elemento construtivo que impeça o livre trânsito de pedestre sob o espaço público destinado a passeio, ressalvadas os casos devidamente autorizados por esta lei.

Seção V

Das Edificações de Uso Residencial Unifamiliar

Art. 75. As edificações destinadas ao uso residencial unifamiliar serão analisadas apenas quanto ao atendimento aos parâmetros mínimos descritos nos incisos I a VI do art. 16.


Seção VI

Das Edificações de Uso Residencial Multifamiliar

- **Art. 76.** Quando se pretender edificar empreendimentos residenciais multifamiliares, deverão ser observados os seguintes parâmetros:
- I Atender as seguintes dimensões e áreas mínimas de compartimentos:
- a) Cozinha: largura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) e área mínima de 4m2 (quatro metros quadrados);
- b) Sala: largura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) e área mínima de 10m2 (dez metros quadrados);
- c) Quartos: largura mínima de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) e área mínima de 7m² (sete metros quadiados);
- d) Instalações sanitárias: largura mínima de 1m (um metro) e área mínima de 2m² (dois metros quadrados) para a instalação sanitária principal, e largura mínima de 1m (um metro) e área

WWW.BETM.MG.GOV.BR

procuradoria.geral@betim.mg.gov.br





RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP.: 32600-412

mínima de 1,50m² (um vírgula cinquenta metros quadrados) para a instalação sanitária secundária, sendo o box de chuveiro com largura mínima de 0,80m (oitenta centímetros);

- e) Área de serviço: área mínima de 2m² (dois metros quadrados).
- II Os vãos de acesso aos compartimentos deverão ser dotados de portas, respeitando as seguintes larguras mínimas:
- a) 0,80m (oitenta centímetros) para acessos às unidades autônomas e compartimentos de uso comum;
- b) 0.70m (setenta centímetros) para compartimentos de estar, repouso, trabalho e preparo e consumo de alimentos;
- c) 0,60m (sessenta centímetros) para instalações sanitárias.

III - Em lotes ou glebas situados onde não houver rede de coleta de esgotos domésticos com sistema de tratamento público em funcionamento só será permitido edificar uma unidade residencial a cada 360,00 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) de terreno, sendo possível regularização de edificações iá concluídas a desconformidade com essa quota de terreno nas seguintes condições, cumulativamente:

- a) Após aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança específico;
- b) Após implantação de equipamento tratamento de esgotos domésticos que não cause danos ou prejuízos ao Meio Ambiente, ao Poder Público e a terceiros;
- c) Após assinatura de Termo de\ Compromisso referente à manutenção do equipamento de tratamento de esgotos





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



BETIM CIDADE DO BEM

RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM I MG - CEP.: 32600-412

domésticos totalmente a expensas do proprietário;

d) Após recolhimento de valor referente à regularização onerosa das edificações excedentes, calculado conforme previsto na Seção de Regularização.

IV - No uso multifamiliar vertical, com 100(cem) ou mais unidades habitacionais deverão possuir varanda equivalente a no mínimo 5% (cinco por cento) da área construída de cada unidade e possuir as seguintes áreas construídas mínimas:

- a) Unidades com apenas um quarto: 34,00 m² (trinta e quatro metros quadrados;
- b) Unidades com dois quartos: 53,00 m² (cinquenta e três metros quadrados;
- c) Unidades com três ou mais quartos: 65,00 m² (sessenta e cinco metros quadrados.
- § 1° O empreendimento que tiver mais de 30 (trinta) unidades habitacionais deverá, ainda, observar os seguintes parâmetros:
- I Possuir espaço comum coberto, com piso impermeabilizado e área de 0,40m² (zero vírgula quarenta metros quadrados) por unidade habitacional, sendo no mínimo de 30m² (trinta metros quadrados);
- II Reservar espaço contínuo com infra-estrutura, destinado ao lazer coletivo, com área mínima de 3m² (três metros quadrados) por unidade habitacional, onde obrigatoriamente deverá estar incluído o espaço comum coberto, conforme disposto no inciso anterior;





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

III - Ser dotado de guarita com instalação

sanitária.

§ 2º Para empreendimentos considerados de impacto, assim definidos na Lei de Uso e Ocupação do Solo, poderão ser estabelecidas diretrizes especificas, de forma a reluzi-los.

§ 3º Na conjugação ou conformação de compartimentos, distinta da prevista no inciso I deste artigo, as dimensões e a área total mínima serão consideradas pelo somatório das exigidas para cada compartimento.

§ 4º É facultada a instalação de lavatório externo à instalação sanitária, com área mínima de 1m² (um metro quadrado), podendo ser incluído no cálculo definido na alínea d do inciso I deste artigo.

§ 5° A análise das residências multifamiliares horizontais com acessos independentes ao logradouro público, sem área comum, equipara-se à das edificações residenciais unifamiliares, conforme definido no art.75, sem prejuízo do cumprimento do disposto neste artigo e nas demais normas para edificações previstas nesta Lei.

Seção VII

Das Edificações de Uso Não Residencial

Art. 77. As edificações destinadas a uso não residencial deverão dispor de, no mínimo, um lavabo em cada pavimento que atenda a todas as unidades autônomas.

Parágrafo único. As instalações sanitárias





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

destinadas a uso comum deverão atender às diretrizes contidas na legislação de medicina e segurança do trabalho e acessibilidade e, quando derem acesso a compartimentos destinados a trabalho, refeitório ou consumo de alimentos, serão providas de antecâmara ou anteparo.

Art. 78. As Edificações de Uso Coletivo, nos termos desta lei, destinadas às atividades de natureza comercial, cultural, esportiva, turística, recreativa, social ou religiosa, com área total construída superior a 2.000m² (dois mil metros quadrados), deverão possuir fraldário.

Art. 79. Nos projetos industriais destinados a postos de serviços, abastecimento de veículos e depósitos de inflamáveis serão exigidas plantas de localização dos equipamentos e instalações, acompanhados de notas explicativas referentes às suas funções.

Art. 80. Deverão obrigatoriamente ser dotadas de tratamento acústico as edificações cujo uso seja fonte de poluição sonora.

Art. 81. As Edificações de Uso Público e de Uso Coletivo, nos termos desta lei, deverão obedecer, ainda, às demais normas dos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, cabendo ao interessado providenciar o licenciamento do projeto nessas instâncias.

Art. 82. As edificações destinadas a uso industrial e as de propriedade da Administração Pública serão analisadas apenas quanto ao atendimento aos parâmetros mínimos descritos nos incisos I a VI do art. 16, sem prejuízo do cumprimento das demais normas para edificações previstas nesta lei.





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP : 32600-412

Seção VIII

Das Circulações em Edificações de Uso Residencial Multifamiliar e Não Residencial

Art. 83. As circulações horizontais e verticais e os halls das edificações serão classificados como de uso privativo, quando pertencerem a unidades autônomas, e de uso comum, quando destinadas ao acesso a mais de uma unidade autônoma, quando houver uso público ou coletivo.

Art. 84. Quanto à circulação em edificações residenciais multifamiliares e não residenciais deverão ser observados os seguintes parâmetros:

I - As circulações de uso comum deverão ter largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros);

II - As circulações de uso privativo deverão ter largura mínima de 0,90m (noventa centímetros);

 III - O acesso de pedestres não poderá ser em comum com o acesso de veículos;

 IV - As rampas para acesso de veículos não poderão ter inclinação superior a 25% (vinte e cinco por cento);


V - As rampas para acesso de pedestres deverão atender às exigências de acessibilidade definidas na Seção IX deste Capítulo.

Art. 85. As escadas coletivas deverão observar as seguintes exigências:





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br





I - A altura do degrau não deve ser maior que 18,5cm (dezoito centímetros e meio), e o piso não deve ter menos que 27cm (vinte e sete centímetros) de comprimento, ressalvadas as normas de segurança para as escadas coletivas;

II - Não serão permitidos degraus vazados;

RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM I MG - CEP.: 32600-412

III - Os pisos não devem ser escorregadios, nem apresentar ressaltos em sua superfície.

Seção IX

Da Acessibilidade das Edificações

86. A construção e modificação Art. edificações obedecerão às disposições previstas na legislação federal, estadual e municipal referentes à acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como às normas técnicas pertinentes.

§ 1º No caso de modificação de edificação anteriormente licenciada, os requisitos de acessibilidade deverão ser exigidos apenas na parte da edificação em alteração.


§ 2° Para efeito do disposto no caput, consideramse pertinentes as Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT.

Art. 87. O percurso acessível, quando exigido, além de atender as normas fixadas na ABNT, deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e possuir piso antiderrapante e contínuo, sendo vedada a utilização de piso intertravado.





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br





RUA PARÁ DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

Parágrafo único. À exceção das residências unifamiliares, deve ser garantido pelo menos um percurso acessível às pessoas portadoras de deficiência, do logradouro ao interior da edificação e de suas áreas de uso comum.

Art. 88. O sanitário adaptado às pessoas portadoras de deficiência, quando exigido, deverá garantir os requisitos mínimos previstos na ABNT.

§ 1º Nas Edificações de Uso Público, nos termos desta lei, deve ser garantido pelo menos um sanitário adaptado, para cada sexo, em cada pavimento.

§ 2º Nas Edificações de Uso Coletivo, nos termos desta lei, à exceção daquelas destinadas às atividades de natureza comercial e industrial, deve ser garantido pelo menos um sanitário adaptado em cada pavimento.

I - Nas Edificações de Uso Coletivo, nos termos desta lei, destinadas às atividades de natureza comercial e industrial, será obrigatório pelo menos um sanitário adaptado quando:

a) A área construída da unidade autônoma destinada à atividade de natureza comercial for superior a 300m² (trezentos metros quadrados);

b) Existir sanitário de uso comum ou aberto ao público nas atividades de natureza industrial;

§ 3º Nas Edificações de Uso Privado, nos termos desta lei, quando houver área comum coberta destinada ao Jazer e recreação, deverá ser garantido, no mínimo, um sanitário adaptado





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÀ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

Art. 89. As vagas de estacionamento de veículos para uso de pessoas portadoras de deficiência deverão atender, além dos determinados da ABNT, os seguintes requisitos:

- I Localizarem-se próximas ao acesso da edificação;
- II Possuírem percurso entre a vaga e a entrada da edificação totalmente acessível e sinalizado, e com piso contínuo e antiderrapante, sendo vedado o piso intertravado;
- III Serem de fácil acesso, não configurando vagas presas.

Art. 90. As edificações destinadas a serviços de alojamento e a uso residencial multifamiliar com mais de 100 (cem) unidades residenciais deverão possuir, no mínimo, 2% (dois por cento) de suas acomodações ou unidades autônomas adaptadas às pessoas portadoras de deficiência.

Seção X

Da Iluminação e Ventilação dos Compartimentos

- Art. 91. Todo compartimento deverá possuir vãos que o comuniquem com o exterior, garantindo iluminação e ventilação proporcionais à sua função, com área mínima de:
- I 1/6 (um sexto) da área do piso do compartimento, se de permanência prolongada;
- II 1/8 (um oitavo) da área do piso do compartimento, se de permanência transitória.





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

§ 1º Um compartimento não pode ser iluminado e ventilado por outro, com exceção da situação prevista no inciso III do art. 92 desta lei.

§ 2º Ficam dispensados de possuírem vãos para iluminação ou ventilação naturais:

I - Despensas, closets, depósitos, lavabos e outros de função semelhante, desde que suas áreas não ultrapassem 3m² (três metros quadrados);

II - Circulações horizontais até 5m (cinco metros) de comprimento.

§ 3° Será permitida a adoção de dispositivos especiais para iluminação e ventilação artificiais em:

I - lavabos:

II - Compartimentos destinados a funções cuja natureza ou tipologia arquitetônica imponha a ausência de iluminação ou ventilação natural;

III - Circulações horizontais que dão acesso a elevadores instalados.

§ 4° O vão de iluminação e ventilação dos compartimentos de permanência prolongada poderá ser voltado para fosso ou área de iluminação e ventilação fechada, em edificações com até quatro pavimentos, desde que se enquadrem em um dos seguintes casos:





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARA DE MINAS, 640. BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

I - Em edificações com apenas um pavimento, em que o fosso permita a inscrição de um retângulo com pelo menos 1,5 metros e meio de largura e 3,0 metros de comprimento;

II - Em edificações com até dois pavimentos, em que o fosso permita a inscrição de um retângulo com pelo menos 2,0 metros de largura e 4,0 metros de comprimento;

III - Em edificações com até quatro pavimentos, em que o fosso permita a inscrição de um retângulo com pelo menos 4,0 metros de largura e 10,0 metros de comprimento, e desde que o pavimento térreo seja aberto e destinado exclusivamente ao uso comum.

Art. 92. A iluminação e a ventilação do compartimento deverão observar as seguintes condições:

I - Nenhum ponto do compartimento deve distar do vão de iluminação mais que duas vezes e meia o seu pé-direito;

 II - O vão de iluminação e ventilação somente poderá ser aberto para reentrância cuja profundidade máxima seja igual à sua largura;

III - Quando o compartimento for iluminado e ventilado através de varandas e área de serviço, deverá:

a) Possuir vãos de iluminação e ventilação com distância máxima de 3m (três metros) da face externa da varanda ou da área de serviço;

b) A profundidade do compartimento, medida a partir da parede onde se encontra o vão de iluminação, limitada a duas





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412





RUA PARÁ DE MINAS, 640. BRASILEIA - BETIM I MG - CEP: 32600-412

vezes o seu pé-direito;

c) Os vãos de iluminação e ventilação do compartimento e da varanda ou área de serviço poderão ser fechados por esquadria, desde que respeitadas às demais normas legais pertinentes.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso III deste artigo, as relações definidas no art. 91, passam a ser de:

I - 1/5 (um quinto), para compartimentos de permanência prolongada;

II - 1/6 (um sexto), para compartimentos de permanência transitória.

Art. 93. O vão de iluminação e ventilação dos compartimentos de permanência transitória poderá ser voltado para fosso ou área de iluminação e ventilação fechada.

§ 1º O fosso ou área de iluminação e ventilação fechada deverá ter área mínima de 6m² (seis metros quadrados) e permitir a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros).

§ 2º A partir do segundo pavimento, ao nível de cada pavimento, o fosso ou área de iluminação e ventilação fechada deverá permitir a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo D dado pela fórmula D =1,50m + (A - 5,30m) / 10, onde A representa a distância em metros entre a laje de cobertura do pavimento considerado e o piso do primeiro pavimento iluminado através da área.



TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

Seção XI

Das Instalações e Equipamentos em Edificações de Uso Residencial Multifamiliar e Não Residencial

Subseção I

Disposições Gerais

Art. 94. As instalações e os equipamentos das edificações serão projetados, calculados e executados por profissionais habilitados, de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras, a legislação vigente e as especificações dos fabricantes, de modo a garantir segurança, higiene e conforto dos usuários, inclusive no que diz respeito aos limites de ruídos, vibrações e calor.

Parágrafo único. As exigências descritas no caput estendem-se às reformas, conservação e modernização dos mesmos.

Subseção II

Dos Elevadores e Aparelhos de Transporte

Art. 95. Fica determinado que é obrigatória a instalação de elevadores, aparelhos de transporte ou escadas rolantes quando a circulação vertical de qualquer unidade autônoma atingir um desnível superior a 7m (sete metros), em relação a um dos acessos da edificação, às áreas comuns e ao estacionamento de veículos.

§ 1° Entende-se por elevadores ou aparelhos de transporte quaisquer equipamentos destinados ao deslocamento





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



realizado mecanicamente.

§ 2º No caso de área de estacionamento de veículos será considerado, para efeito do disposto no caput, o desnível entre essa e a unidade a ela vinculada.

RUA PARÁ DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

§ 3° No caso de empreendimento habitacional de interesse social, devidamente caracterizado pela Comissão Executiva do Plano Diretor - COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DIRETOR - CEPD, e destinado a famílias com renda de 0 (zero) a 03 (três) salários mínimos, será admitido que a circulação vertical atinja desnível de até 11,00 m onze metros) sem que se exija a instalação de elevadores.

§ 4º Será exigida, para emissão da Certidão de Habite-se, a apresentação da ART referente às instalações mecânicas para prédios com elevadores.

Subseção III

Das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

Art. 96. As edificações deverão conter condições de prevenção e combate a incêndio e pânico, nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo único. Excetuam-se da exigência do caput as residências unifamiliares e multifamiliares horizontais com acessos independentes ao logradouro público e com instalações de gás individuais.





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

Subseção IV

Das Instalações de Lixo

Art. 97. As edificações de uso residencial, não residencial e misto, deverão dispor de compartimentos ou equipamentos para estocagem de lixo, com capacidade adequada para acomodar os diferentes recipientes dos resíduos de forma a priorizar a coleta seletiva, em local desimpedido, impermeável e de fácil acesso, obedecendo aos regulamentos de limpeza urbana, ao Código Sanitário e ao Código de Posturas.

§ 1° Excetuam-se da exigência do caput as residências unifamiliares e multifamiliares horizontais com acessos independentes ao logradouro público.

§ 2º Sempre que for adotada a construção de Abrigo Externo de Armazenamento de Resíduos Sólidos - ARS, deverão ser atendidos os seguintes requisitos mínimos:

I - A dimensão linear mínima do ARS é de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) seja qual for a sua área;

II - O ARS deverá possuir abertura para ventilação dotada de tela tipo mosquiteiro ou porta com veneziana, desde que a sua área corresponda a pelo menos 1/10 (um décimo) da área do piso do abrigo;

É obrigatória indicação 111 de a impermeabilização de piso, paredes e teto;

IV - Nas edificações condominiais, o ARS deverá ser acessível para a coleta interna em de área de uso comum;





TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

V - O ARS deverá ser acessível para a coleta externa em área que permita circulação, e que atenda aos seguintes requisitos:

- a) Livre de escadas ou degraus isolados;
- b) Com largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros);
- c) Por meio de rampa com declividade igual ou menor que 6% (seis por cento), em caso de desnível.

VI - O ARS deve ser acessível por porta de largura mínima de 0,80m (oitenta centímetros), exceto para edificações destinadas a serviços de saúde ou similares, para as quais a largura mínima da porta deverá ser de 1,20m (um metro e vinte centímetros);

VII - O ARS deverá possuir torneira baixa e ralo, de forma a permitir a sua limpeza e higienização.

§ 3° - A exigência descrita no caput para aprovação de projetos de modificação fica condicionada a laudo favorável da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Subseção V

Das Caixas de Captação

Art. 98. A caixa de captação de água pluvial, definida na Lei de Uso e Ocupação do Solo, deverá recolher as águas provenientes das áreas impermeabilizadas e das lajes ou telhados da edificação, apresentando, preferencialmente, uma das seguintes características:





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

I - Permitir a infiltração da água recolhida no solo;

 II - Sendo impermeável, ter capacidade para guardar a água recolhida para uso, possuir acesso para manutenção e sistema de esvaziamento através de saída no fundo da caixa;

Subseção VI

Da Alimentação Predial de Água Potável

Art. 99. Todas as edificações multifamiliares deverão possuir medidor de leitura individual da água potável para cada unidade autônoma.

CAPÍTULO VI DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Seção I Disposições Gerais

Art. 100. A ação ou a omissão que resulte em inobservância às regras desta lei constitui infração, que poderá ser classificada em leve, grave e gravíssima, conforme o disposto no Anexo I.

§ 1º São autoridades para notificar infrações os fiscais do ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM ou outros servidores municipais para tanto designados.

§ 2º Qualquer cidadão é igualmente legítimo para notificar possíveis infratores, devendo a mesma ser enviada ao ÓRGÃO





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM para os fins de direito.

Art. 101. A contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo será feita em dias úteis, a partir:

 I - Do primeiro dia útil seguinte à data do recebimento da notificação, pessoalmente ou por via postal através de Aviso de Recebimento - AR;

II - Do primeiro dia útil seguinte à data de publicação da notificação no Diário Oficial do Município ou jornal de ampla divulgação, quando o infrator estiver em local incerto e não sabido ou furtar-se à notificação.

Art. 102. Na aplicação das penalidades previstas nesta lei serão observados os princípios do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Seção II

Das Infrações e Penalidades

Art. 103. O cometimento de infração implicará a aplicação das seguintes penalidades:

I - Advertência por escrito;

II - Multa;

III - Embargo de obra;





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br TELEFONE: (31) 3512-3412 PREFEITURA DE BETIM CIDADE DO BEM

RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

IV - Cassação de documento de licenciamento;

V - Interdição de edificação;

VI - Demolição;

VII - Suspensão de novo licenciamento.

§ 1º Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as penalidades pertinentes.


§ 2º A aplicação das penalidades previstas nesta lei não isenta o infrator da obrigação de reparar totalmente o dano resultante da infração.

§ 3º Responderá solidariamente com o infrator quem, de qualquer modo, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

Art. 104. Será aplicada nas infrações de natureza leve a advertência por escrito, na forma de medida educativa.

§ 1º Na hipótese descrita no caput, poderá ser exigido o comparecimento do notificado ao ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM para as orientações técnicas cabíveis.

§ 2º A desobediência às obrigações de fazer ou não fazer preconizadas no ato de advertência implicará na lavratura do auto de infração, aplicando-se a penalidade de multa conforme Anexo I.





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

Art. 105. A multa será aplicada nas infrações de natureza grave ou gravíssima, em caso de impossibilidade de regularização do ocorrido ou quando o infrator não sanar a irregularidade no prazo fixado na notificação.

§ 1° A multa será fixada em reais, de acordo com os seguintes valores base:

I – Infração leve: R\$ 1.679,79 (Hum mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos);

II - Infração grave: R\$ 6.422,65 (seis mil e quatrocentos e vinte de dois reais e sessenta e cinco centavos);

III - Infração gravíssima: R\$ 16.303,65 (dezesseis mil e trezentos e três reais e sessenta e cinco centavos).

Parágrafo único. A aplicação dos valores descritos nesta lei a partir de 2019 será precedida de reajuste anual baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, publicado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

§ 2° Em cada reincidência, o valor da multa corresponderá ao valor da anterior acrescido de seu valor base.

§ 3° A reincidência será caracterizada quando constatado:

I - O cometimento, pela mesma pessoa, da mesma infração.

II - A permanência da irregularidade apontada na







procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM I MG - CEP: 32600-412

notificação, após o transcurso do prazo para saná-la.

§ 4º Poderá o Diretor do ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM, mediante requerimento da parte interessada, conceder remissão total ou parcial da multa imposta nos autos de infração, desde que fundamentado e comprovado nos autos a hipossuficiência financeira do infrator, aplicável apenas nos casos de primariedade e após a regularização do imóvel.

§ 5° Os valores de multa serão reajustados periodicamente, nos termos da legislação específica em vigor.

§ 6° A multa não quitada em até 30 (trinta) dias após a lavratura do auto de infração, ou, em caso de recurso, após decisão administrativa definitiva pela aplicação da penalidade, será inscrita em dívida ativa.

Art. 106. A penalidade de embargo de obra em andamento será aplicada quando:

I - Executada sem o respectivo licenciamento, ressalvado o disposto no § 1º do art. 20 desta lei;

II - Em desacordo com o projeto de edificação aprovado pelo ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM;

III - Sem acompanhamento por responsável técnico;

IV - Colocar em risco a estabilidade da obra e a segurança dos vizinhos e vias públicas, conforme atestado através de





TELEFONE: (31) 3512-3412



laudo específico;

V - Nas demais hipóteses previstas no Anexo I.

RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM I MG - CEP: 32600-412

§ 1º Durante o prazo em que vigorar o embargo, somente poderão ser executadas as obras necessárias à garantia da segurança da edificação ou dos imóveis vizinhos, e as necessárias para fins de regularização, mediante autorização do ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM.

§ 2º A desobediência ao auto de embargo acarretará ao infrator a aplicação da pena de multa, conforme previsto no Anexo I.

Art. 107. A penalidade de cassação do alvará de licença de construção será aplicada, obedecidos o devido processo legal e a ampla defesa quando:

I - Decorridos 3 (três) meses do embargo, na hipótese de não terem sido efetivadas as providências para regularização da obra;

II - Em caso de desvirtuamento da licença;

III - Em caso de interesse público, atestado por meio de parecer técnico ou jurídico.

IV - Nas demais hipóteses previstas no Anexo I.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, considera-se desvirtuamento da licença:

I - A mudança de uso em relação ao/projeto





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



aprovado;

II - A mudança de nível de implantação em relação ao projeto aprovado.

RUA PARÀ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

Art. 108. A interdição da edificação dar-se-á quando houver desrespeito ao auto de embargo e nas demais hipóteses previstas no Anexo I.

§ 1° A desobediência ao auto de interdição acarretará ao infrator a aplicação da pena de multa, conforme Anexo I.

§ 2º Poderão ser realizadas obras para a garantia da segurança e regularização da edificação, mediante requerimento do interessado ou por determinação do ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM, devendo ser apresentado laudo técnico com ART-CREA.

Art. 109. A penalidade de demolição, total ou parcial, de obra ou edificação poderá ser imposta quando se tratar de:

I - Construção irregular, desde que essa não seja passível de regularização;

II - Não realizadas pelo proprietário ou o responsável técnico as modificações necessárias, nem preencher as exigências legais determinadas, no prazo fixado, no caso de obras ou instalações passíveis de regularização;

III - Construção considerada em situação de risco iminente, conforme laudo técnico de profissional devidamente habilitado, em que o proprietário não queira ou não possa reparar;



WW.BETIM.MG.GOV.BR

procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP.: 32600-412

IV - Obra paralisada, conforme previsto no art. 62

§ 1° A demolição observará os procedimentos dispostos no Código de Processo Civil.

desta lei.

§ 2º Caso o infrator não proceda à demolição da edificação no prazo determinado pelo ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM, o Município dará início aos procedimentos legais com vistas à demolição do imóvel, correndo os custos por conta do proprietário.

Art. 110. Em caso de reincidência, por 10 (dez) vezes em um período inferior a 12 (doze) meses, ainda que em obras diferentes, ficará o infrator impedido de aprovar projeto, licenciar e executar obras pelo prazo de 12 (doze) meses seguintes à última autuação.

Seção III

Da Aplicação das Penalidades, das defesas e dos Recursos

Art. 111. A notificação implica a obrigatoriedade de o infrator sanar a irregularidade dentro do prazo fixado, conforme Anexo I.

Art. 112. Não sanada a irregularidade dentro dos prazos previstos no Anexo I, o infrator será autuado, aplicando-lhe a penalidade correspondente à infração.

§ 1° A penalidade de embargo poderá ser aplicada no momento da notificação, conforme os casos descritos no





TELEFONE: (31) 3512-3412 RUA PARA DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412



Anexo I.

infração:

ou irregular;

§ 2º As penalidades previstas para as infrações de natureza grave e gravíssima poderão ser aplicadas a partir data de publicação desta lei, devendo o ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM nesse período iniciar campanha educativa de ampla divulgação.

Art. 113. São requisitos dos autos de notificação ou

I - A identificação do infrator;

II - A descrição da ação ou omissão tida por ilegal

III - O dispositivo legal infringido;

 IV - O prazo fixado para que a irregularidade seja sanada, quando for o caso;

V - O nível de graduação da infração, de acordo com a sua gravidade;

VI - A penalidade cominada ou aplicada, conforme o caso;

VII - A identificação do fiscal ou agente fiscal e do órgão responsável pelo ato;

VIII - A identificação da reincidência, quando for o caso.

Art. 114. Os autos de notificação e infração serão:





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

I - Entregues pessoalmente ou por via postal com Aviso de Recebimento - AR, ao infrator ou a seu preposto;

II - Publicados no Diário Oficial do Município e/ou em jornal de grande circulação, quando se tratar de pessoa em local incerto e não sabido, ou que tenha se furtado à notificação.

Art. 115. O infrator poderá apresentar, na forma escrita, conforme regulamento:

I - Defesa, em primeira instância:

a) Contra a notificação, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento ou da publicação do ato;

b) Contra a autuação, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento ou da publicação do ato;

II - Recurso, em segunda instância, no prazo de 10 (dez) dias, a partir do recebimento da comunicação da decisão de primeira instância ou da publicação da mesma.

§ 1º A interposição de defesa ou recurso não suspende o prosseguimento da ação fiscal correspondente, somente o prazo para o pagamento da multa.

Art. 116. As defesas serão protocolizadas no órgão competente, a quem cabe julgá-las, mediante parecer, ficando a notificação ou a autuação declarada insubsistente no caso de seu deferimento.

Parágrafo único. Da decisão de primeira instância





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

caberá recurso que será julgado pela Procuradoria-Geral do Município de Betim.

Art. 117. Os recursos de que trata o parágrafo único do artigo anterior serão protocolizados no ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM.

Art. 118. A fiscalização urbanística de edificações, parcelamentos do solo ou condomínios urbanísticos promovidos por particulares será exercida por fiscal de obra ou por fiscal designado, devidamente lotados no órgão responsável pela política urbana no Município.

§1° O fiscal de obra ou fiscal designado receberão os valores equivalentes a 50% (cinquenta por cento) daqueles decorrentes de multas e também aqueles recolhidos a título de regularização onerosa, promovidos pelo órgão responsável pela política urbana no Município.

§2° Os valores pagos ao fiscal de obra e fiscal designado serão devidos para o conjunto de servidores que por ato do Poder Executivo assumirão a competência extra de fiscais de política urbana no Município.

§3°. Os valores que constituem os parágrafos anteriores serão depositados em conta bancária específica aberta pelo Município de Betim, destinada exclusivamente a este fim.

§4°. A movimentação da conta bancária dar-se-á pelo Secretário Municipal da Fazenda e pelo supervisor do órgão responsável pela política urbana no Município, sempre em conjunto, sendo que os valores depositados se destinarão única e exclusivamente







TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640. BRASILEIA - BETIM I MG - CEP: 32600-412

ao ratelo dos valores aos servidores a que se refere o parágrafo 1º deste artigo.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 119. As multas relativas à regularização onerosa das edificações, em processos em tramitação ou protocolados até 31/12/2020 da data de publicação desta lei, serão multiplicadas pelos seguintes fatores, de acordo com a área total construída:

FATOR	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA					
0,1	<500m²					
0,2	> ou = 500m² e < 1.000m²					
0,3	$> ou = 1.000m^2$					

Art. 120. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as leis 5116/2011, 5546/2013, 5721/2014, 5839/2015 e lei complementar 06/2018.

Art. 121. Fica estabelecido que todos os processos de aprovação de projetos protocolados em data anterior à da publicação desta Lei deverão atender a esta lei, exceto aqueles onde já tiver sido emitida a Certidão de Aprovação de Projeto Arquitetônico.

Art. 122. O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM terá o prazo de 06 (seis) meses para adaptação, formatação e lançamentos no sistema de aprovação





procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

digital da Certidão de Habite-se e Baixa de Construção, sendo garantido ao requerente o prosseguimento dos processos de Certidão de Habite-se e Baixa de Construção protocolados em data anterior à publicação desta lei.

Prefeitura Municipal de Betim, 24 de junho de 2019.

Vittorio Medioli

Prefeito Municipal

ANEXO I TABELA DE INFRAÇÕES E PENALIDADES CABÍVEIS

Item	Detalhamento da Infração							Detalhamento da Penalidade						
		Mult	а		g	T								
	Descrictio	Dispositivo Infingido/ Dispositivo previsto	Especificação	Grau	Prazo atendimento notificação (dias)	Infrator (es)	Detalhamento	Periodicidade de aplicação (dias)	Embargo	Cassação da licença	Interdição	Demolição		
01	Lotes e terrenos em condições irregulares de fechamento.	Art. 47, §§ 1° ao 7°	-	L	30	Proprietário	Não se aplica		Não	Não	Não	Sin		
02	Deixar de recompor os danos no logradouro público ou em terreno vizinho.	Art. 8°, inciso V Art. 43, Art. 65	-	G	30	RT e Proprietário	Por dispositivo infringido	30	Sim	Sim	Sim	Nă		
03	Estrutura fora dos limites do lote ou terreno.	Art. 65		G	30	RT e Proprietário	Por divisa ou alinhamento invadido	30	Imediato	Sim	Sim	Sin		
04	Estrutura e parede aparente edificada na divisa em desacordo com as normas.	Art. 68	-	L	60	Proprietário	Não se aplica		Não	Não	Não	Não		
05	Marquises e saliências em desacordo com as normas ou em mau estado de conservação.	Art. 69 c 70	-	L	60	RT e Proprietário	Não se aplica		Na primeira reincidência	Sim	Sim	Sim		
06	Coberturas executadas de modo a despejar águas em terrenos vizinhos ou logradouros públicos.	Art. 66	-	L	30	Proprietário	Não se aplica		Não	Não	Não	Sim		
07	Chaminés expelindo efluentes que incomodam ou prejudicam os vizinhos.	Art. 67	-	L	30	Proprietário	Não se aplica		Não	Não	Não	Sim		
08	Prestação de informações inverídicas ao Município.	Art. 6°, incisos I, III		GR		RT	Por dispositivo					Não		
UO		Art. 8°, incisos I, V	-	GR		Proprietário	infringido	**	Não	Não	Não	INA		






TELEFONE: (31) 3512-3412 RUA PARÁ DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO procuradoria geral@betim.mg.gov.br



Item		Detalhamento da Infração							Detalhamento da Penalidade							
	Detamamento da minispo							ta		ça						
	Descrição	Dispositivo Infringido/ Dispositivo previsto	Especificação	Grau	Prazo atendimento notificação (diás)	Infrator (es)	Detalbamento	Periodicidade de aplicação (dias)	Embargo	Cassação da licença	Interdição	Demolição				
09	Tapumes ou outro elemento em condições irregulares de fechamento.	Art. 53		L	7	RT e Proprietário	Não se aplica		Na primeira reincidência	Sim	Sim	Sim				
10	Ocupar ou utilizar edificação ou unidade autônoma não residencial sem Certidão de habite-se e baixa de construção, à exceção das que se enquadram nos §§ 1° ao 3° do Art. 23 desta lei.	Агт. 54	-	G	180	Proprietário	Não se a Por dispositivo infringido	plica	Não	Não	Sim	Sim				
11	Modificar o projeto aprovado após a concessão da certidão de habite-se e baixa de construção sem licenciamento.	Art. 8°, inciso V		GR	30	Proprietário	Por dispositivo infringido	30	Não	Não	Sim	Sim				
	Impedir a vistoria e fiscalização da obra.	Art. 6°, inciso V		G	1	RT	-	1	Na hipótese de descumprimento do prazo da notificação	Sim	Sim	Não				
		Art. 8°, inciso III	-	G	1	Proprietário	-	1				Nao				
15	Executar ou permitir a execução de obra ou demolição não licenciada ou sem acompanhamento de RT ou sem documento de licenciamento válido.	Art. 8°, inciso II,	Edificação com área até 300m²	G	15	Proprietário	Não se aplica									
		Art. 10, caput, §§ 1° e 2° Art. 23 Art. 25, e §1°, inciso I Art. 40 Art. 43	Edificação com área acima de 300m²	GR	(providenciar RT) 30 (protocolar licenciamento ou revalidação)		Por dispositivo infringido	15 e 30 respectiva- mente	Imediato	Não	Sim	Sim				
							Por dispositivo infringido	15 e 30 respectiva- mente								

Detalhamento da Penalidade







procuradoria.geral@betim.mg.gov.br TELEFONE: (31) 3512-3412 RUA PARÁ DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO



Item	Detalhamento da Infração							Detalhamento da Penalidade						
								a				T		
	Descrição	Dispositivo Infringido/ Dispositivo previsto	Bspecificação	Grau	Prazo atendimento notificação (dias)	Infrator (es)	Detalbamento	Periodicidade de aplicação (dias)	Embargo	Cassação da licença	Interdição	Demolição		
14	Executar obra ou demolição não licenciada ou sem documento de licenciamento válido.	Art. 6°, inciso III Art.7° Art. 10, caput, §2° Art. 23	-	G	30 (protocolar licenciamento ou revalidação)	RT	Serviço em andamento	30	Imediato	Sim	Sim	Sim		
14		Art. 25 Art. 40 Art. 43	-	GR	imediato demolição concluída		Serviço concluído	-	Não	Não	Não	Não		
15	Canteiro de obra sem placa de identificação ou com placa de identificação incorreta.	Arts. 48 e 49	-	L	15	RT e proprietário	Não se aplica		Na hipótese de descumprimento do prazo da notificação	Sim	Sim	Não		
16	Canteiro de obra sem cópia do projeto aprovado ou sem cópia do alvará de licença de construção ou demolição.	Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53	-	L	3	RT	Não se aplica		Na hipótese de descumprimento do prazo da notificação	Sim	Sim	Não		
17	Obra paralisada oferecendo risco à segurança da população.	Art.60 Art.61 Art.62 Art.63	-	GR	15	RT e proprietário	Por dispositivo infringido	15	, Não	Não	Sim	Sim		
18	Edificação oferecendo risco à segurança da população.	Art. 8°, inciso V	Edificação concluída	GR	30	Proprietário	Por dispositivo infringido	30	Não	Não	Imediata	Sim		
19	Desrespeito ao auto do embargo ou ao auto de interdição.	Ап. 106, §2° Ап. 108 ,§1°	-	GR		RT e proprietário	Por dispositivo infringido	1	Não	Sim	Sim	Sim		
20	Execução de obra em desacordo com o projeto aprovado e/ou com a legislação vigente.	Art. 13 Art. 24 Art.57	-	GR	30	RT ou proprietário, no caso de obra sem RT	Por dispositivo infringido	30	Imediato	Sim	Sim	Sim		
21	Descumprimento de determinações de obrigações de fazer e não fazer	Art.104, §2°		L	30	Proprietário	Por dispositivo infringido			-	Sim	Sim		

Grau da infração: L: Leve; G: Grave; GR: Gravíssima. RT: Responsável Técnico.

Dispositivo infringido: O artigo, o caput, o parágrafo, o inciso ou a alínea descumpridos, que contenham norma ou parâmetros, conforme o caso.



TELEFONE: (31) 3512-3412 RUA PARÁ DE MINAS. 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP: 32600-412

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO




procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640. BRASILEIA - BETIM | MG - CEP.: 32600-412

ANEXO II MODELO DE PROJETO SIMPLIFICADO



procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



ANEXO III GLOSSÁRIO

RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP : 32600-412

Acessibilidade - Possibilidade e condição igualitárias de acesso e uso, sem barreiras arquitetônicas e obstáculos, para todo cidadão, especialmente para pessoas com necessidades especiais.

Alinhamento - Limite divisório entre o lote e o logradouro público.

Alvará de Licença de Construção - Documento que concede a licença para edificar.

Alvará de Licença de Demolição - Documento que concede a licença para demolir.

Área de iluminação e ventilação - Área livre descoberta destinada à iluminação e à ventilação dos diversos compartimentos da edificação.

Área de iluminação e ventilação fechada - Área descoberta confinada por paredes e muros de divisa.

Área de uso comum - Área da edificação ou do terreno destinada à utilização coletiva dos ocupantes da mesma.

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica.

Auto de Infração - Ato administrativo que aplica penalidade quanto a uma infração cometida.

Canteiro de obras - Espaço onde são desenvolvidos os trabalhos de uma construção, armazenagem dos materiais e alojamento provisório dos operários.

Certidão de Habite-se e Baixa de Construção - Documento relativo à comprovação de que a edificação foi concluída e construída conforme o projeto aprovado.

Compartimento - Espaço coberto, não necessariamente delimitado por paredes ou qualquer elemento físico, com destinação específica.

Construir / Edificar - Executar qualquer obra nova ou inicial.

Demolição - Destruição, parcial ou integral, de qualquer edificação.

Depósito - Compartimento não habitável destinado à guarda de utensílios e provisões.

Divisa - Linha que separa o lote ou o terreno da propriedade confinante.

Edificação - Construção destinada a abrigar quaisquer atividades humanas.

Edificação de Uso Público - aquela administrada por entidades da administração pública, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinados ao público em geral.

Edificação de Uso Coletivo - aquela destinada às atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional,

industrial e de saúde, inclusive a edificação de prestação de sérviços de atividades da mesma natureza.

Edificação de Uso Privado - aquela destinada à habitação, que pode ser classificada como unifamiliar ou multifamiliar.

Embargo - Ato administrativo que determina a paralisação imediata de

WWW.BETIM.MG.GOV.BR

procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412



RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP : 32600-412

uma obra.

Empresa legalmente habilitada - pessoa jurídica constituída por profissionais legalmente habilitados, registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, respeitadas as atribuições e limitações consignadas por esse organismo e possuidora de alvará de localização expedido pelo Município.

Estrutura - Conjunto de elementos construtivos de sustentação da edificação, abrangendo fundações, pilares, alvenaria autoportante, vigas e lajes.

Informação Básica - Documento fornecido pelo Município, com a finalidade de subsidiar o proprietário do imóvel, seu arquiteto ou engenheiro na elaboração do projeto de edificação. A Informação Básica conterá os parâmetros urbanísticos e construtivos constantes no Plano Diretor de Betim, na Lei de Uso e Ocupação de Solo e nesta lei, bem como a certidão de área, limites e confrontações do terreno.

Instalação sanitária - Ambiente de higiene isolado dos demais compartimentos das edificações e dotado de vaso sanitário, chuveiro e lavatório. Considera-se instalação sanitária principal a mínima exigida nesta lei, e secundária as excedentes.

Lavabo - Instalação sanitária composta de lavatório e vaso sanitário.

Licença - Ato administrativo que reflete a manifestação de vontade da Administração em consentir que o particular exerça certa atividade.

Logradouro público - Espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de veículos, ou ao trânsito e recreação de pedestres.

Loja - Compartimento ou ambiente destinado ao uso comercial.

Lote - Porção de território parcelado, resultante de aprovação de projeto de parcelamento do solo, com frente para o logradouro público e não identificada como parte de lote.

Marquise - Cobertura em balanço destinada exclusivamente à proteção de transeuntes, não podendo ser utilizada como piso.

Modificação - Conjunto de obras destinadas a alterar uma edificação existente e aprovada pela Prefeitura, através de alterações que consistam em aumentar ou diminuir área construída.

Movimento de entulho - Deslocamento de materiais inutilizados.

Movimento de terra - Modificação das condições topográficas do terreno, podendo gerar ou não transporte ou deslocamento externamente ao mesmo.

Muro - Elemento construtivo que serve de vedação de terrenos.

NBR - Normas Brasileiras.

Normas Técnicas Brasileiras - Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Notificação - Ato administrativo que precede a aplicação da penalidade, informando o prazo para a correção da irregularidade.

Pé-direito - Distância vertical entre o piso acabado e o teto de um compartimento, ou na ausência do último, do elemento de cobertura

WWW.BETIM.MG.GOV.BR

procuradoria.geral@betim.mg.gov.br

TELEFONE: (31) 3512-3412 RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM I MG - CEP: 32600-412



mais baixo.

Perfil natural do terreno- superfície de terreno na situação em que se apresenta ou se apresentava na natureza ou na conformação dada por ocasião da execução do loteamento.

Piso - Plano ou superfície de fechamento inferior de um pavimento.

Profissional legalmente habilitado - pessoa física registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, respeitadas as atribuições e limitações consignadas por esse organismo e devidamente cadastrado pelo Município.

Reconstruir - Refazer, no mesmo lugar, total ou parcialmente, uma construção, respeitada a forma primitiva.

Reentrância - Espaço aberto que fica recuado do plano da fachada onde se situa.

Reforma - É o conjunto de reparos efetuados em uma edificação Zjá existente, que não implique alteração da área construída.

Regularização (projeto) - Levantamento arquitetônico de uma edificação executada sem o devido licenciamento ou em desacordo com a leaislação urbanística e edilícia vigente.

Residência unifamiliar - uso residencial em edificações destinadas à habitação permanente, correspondendo a uma habitação por lote ou conjunto de lotes.

Residência multifamiliar horizontal - uso residencial em edificações destinadas à habitação permanente, correspondendo a mais de uma habitação por lote ou conjunto de lotes, agrupadas horizontalmente.

Residência multifamiliar vertical - uso residencial em edificações destinadas à habitação permanente, correspondendo a mais de uma habitação por lote ou conjunto de lotes, agrupadas verticalmente.

Responsável Técnico pelo projeto de edificação - profissional/empresa legalmente habilitado responsável pela elaboração e acompanhamento dos projetos, que responderá pelo conteúdo das peças gráficas e descritivas e pela exeqüibilidade de seu trabalho.

Responsável Técnico pela execução da obra - profissional/empresa encarregado pela direção técnica das obras, desde seu início até sua total conclusão.

RT - Responsável Técnico

Saliência - Elemento arquitetônico da edificação que avança em relação ao plano de uma fachada, como brises, jardineiras, elementos decorativos, estruturais, sistemas de ar condicionado e plataformas técnicas.

Sobreloja - Piso elevado e integrado a uma loja.

Tapume - Vedação provisória utilizada durante o período da obra.

Teto - plano ou superfície acabada de fechamento superior de um compartimento.

Unidade autônoma - parte da edificação vinculada ao uso privativo. **Vistoria** - diligência efetuada com o objetivo de verificar as condições técnicas da edificação, a observância à legislação urbanística e ao projeto aprovado.

WWW.BETIM.MG.GOV.BR