



**CÂMARA
MUNICIPAL DE
BETIM**

REQ 138/2026



Protocolo: 067674



19/01/2026 15:54
Dir. Legislativa - Câmara Betim



REQUERIMENTO Nº 138 /2026

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Betim:

O Vereador que este subscreve, nos termos do Regimento Interno desta Casa, requer, depois de aprovado, que encaminhe a seguinte solicitação a Regional Centro:

Solicitação de análise técnica visando verificar a possibilidade e viabilidade de ser realizada a limpeza e capina na Rua Karen Lessa Rodrigues, nas proximidades do nº 170, bairro Arquipélago Verde, Betim/MG.

JUSTIFICATIVA: A presente solicitação se faz necessária, uma vez que o referido local encontra-se com acúmulo de mato e resíduos, situação que tem causado transtornos aos moradores e pedestres, além de representar riscos à saúde pública e à segurança, por favorecer o aparecimento de insetos e animais peçonhentos.

Ressalta-se que residem na região cidadãos que merecem a devida atenção às suas demandas, sendo imprescindível a implementação de políticas públicas eficientes que garantam melhores condições de salubridade e bem-estar.

Destaca-se, ainda, que no início do mês de dezembro foram realizadas podas de árvores no local, contudo, os galhos resultantes permaneceram depositados nos passeios, agravando ainda mais o problema.

Segue, em anexo, registro fotográfico do local, a fim de subsidiar a análise da situação apresentada.


Na certeza de que o Executivo Municipal não medirá esforços para o atendimento deste pleito, manifesto meus mais sinceros agradecimentos, em nome da população de Betim.

Câmara Municipal de Betim, 09 de janeiro de 2026.


Professor Alexandre Xerú
Vereador



CÂMARA
MUNICIPAL DE
BETIM





CÂMARA
MUNICIPAL DE
BETIM

