



**CÂMARA
MUNICIPAL DE
BETIM**

REQ 543/2026



Protocolo: 069919



13/04/2026 15:13

Dir. Legislativa - Câmara Betim



REQUERIMENTO Nº 543 /2026

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Betim:

O Vereador que este subscreve, nos termos do Regimento Interno desta Casa, requer, depois de aprovado, que encaminhe a seguinte solicitação à CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais:

Solicitação de análise técnica visando verificar a viabilidade e a possibilidade de execução da retirada de árvores localizadas na Rua Goiás, nas proximidades do nº 40, bairro Santo Afonso, em Betim/MG.

JUSTIFICATIVA:

Conforme relatos encaminhados a este Gabinete, as referidas árvores encontram-se em situação que compromete a fluidez do tráfego e coloca em risco a segurança de motoristas, pedestres e moradores da localidade, podendo ocasionar acidentes. Ressalta-se, ainda, que tais árvores estão situadas junto à rede elétrica, razão pela qual a adoção de providências se mostra necessária e urgente, visando à preservação da segurança pública e ao bem-estar da coletividade.

Segue, em anexo, registros fotográficos do local, a fim de subsidiar a análise técnica e a adoção das medidas cabíveis.

Diante do exposto, requer-se o atendimento da presente solicitação, com a maior brevidade possível, informando-se posteriormente a este Gabinete acerca das providências adotadas.

Câmara Municipal de Betim, 10 de abril de 2026.


Professor Alexandre Xeréu
Vereador



