

Requerimento Nº 177/2026

RESUMO DA MATÉRIA



Dados da Matéria

Protocolo	068835
Número/Ano	177/2026
Situação	Enviado ao destino
Ementa	Viabilizar ampliação de drenagem de Rede Pluvial, na Rua Dos Cravos, localizada no Bairro Jardim Alterosa 2º Seção.
Tipo Requerimento	Apreciação pelas Comissões
Apelido	
Indexação	
Autoria	Vereador Roberto da Quadra
Co-autoria	
Assunto(s)	
Observação	
Tipo de Origem	Interna
Regime Tramitação	Normal – Única votação
Tipo de Quórum	Maioria simples
Tipo de Votação	Simbólica
Matéria polêmica	Não

Tramitação

Data	Tramite	Local	Observação
26/01/2026	Protocolo	Diretoria Legislativa	Protocolo: 068835 – 26/01/2026 10:51
02/02/2026	Apreciação pela Comissão	Comissão de Obras e Serviços Públicos	
13/02/2026	Deliberação Favorável	Comissão de Obras e Serviços Públicos	Gerado pela inclusão da Deliberação Favorável Nº 9.
13/02/2026	Aprovado pela Comissão	Comissão de Obras e Serviços Públicos	Gerado pela inclusão da Deliberação Favorável Nº 9.
20/02/2026	Enviado ao destino	Diretoria Legislativa	Of. DIRLEG Nº 033/2026

A matéria atingiu o fim da tramitação!

Matérias Anexadas



Deliberação Favorável Nº 009/2026)

Ementa: Deliberado na reunião ordinária da comissão em 11/02/2026

Situação: Parecer Aprovado

Votação

Não há votação para essa matéria.