

Requerimento Nº 437/2026

RESUMO DA MATÉRIA



Dados da Matéria

Protocolo	069507
Número/Ano	437/2026
Situação	Enviado ao destino
Ementa	Seja elaborado estudo de viabilidade e, sendo este favorável, seja realizada a implantação de rede coletora de água pluvial em toda a extensão da Avenida Governador Valadares, no centro do município.
Tipo Requerimento	Apreciação pelas Comissões
Apelido	
Indexação	
Autoria	Vereador Klebinho Rezende
Co-autoria	
Assunto(s)	
Observação	
Tipo de Origem	Interna
Regime Tramitação	Normal – Única votação
Tipo de Quórum	Maioria simples
Tipo de Votação	Simbólica
Matéria polêmica	Não

Tramitação

Data	Tramite	Local	Observação
16/03/2026	Protocolo	Diretoria Legislativa	Protocolo: 069507 – 16/03/2026 15:37
18/03/2026	Apreciação pela Comissão	Comissão de Obras e Serviços Públicos	
27/03/2026	Deliberação Favorável	Comissão de Obras e Serviços Públicos	Gerado pela inclusão da Deliberação Favorável Nº 32.
27/03/2026	Aprovado pela Comissão	Comissão de Obras e Serviços Públicos	Gerado pela inclusão da Deliberação Favorável Nº 32.
07/04/2026	Enviado ao destino	Diretoria Legislativa	OF. DIRLEG 167/2026

A matéria atingiu o fim da tramitação!

Matérias Anexadas



Deliberação Favorável Nº 032/2026)

Ementa: Deliberado na reunião ordinária da comissão em 25/03/26

Situação: Parecer Aprovado

Votação

Não há votação para essa matéria.